








Сведения о выданных сертификатах соответствия Органа по сертификации ООО «РусАтомЭкспертиза», выданных с 01.03.2016 - по 31.12.2017









● действительно		● приостановлено												
№ п/п	Статус сертификата соответствия на продукцию, срок действия сертификата	Наименование и адрес места нахождения юридического лица, обратившегося за проведением работ по сертификации, фамилию, имя и отчество (при наличии) руководителя	Наименование и адрес места нахождения изготовителя продукции	Наименование и адрес места нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия на продукцию	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа по сертификации	Информация о продукции, в отношении которой проводилось подтверждение соответствия установленным требованиям, позволяющую ее идентифицировать	Информация об установленных требованиях, на соответствие которым проводилась сертификация	Информация о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям	Информация о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях	Регистрационный номер выданного сертификата соответствия на продукцию, срок действия	Учетный номер бланка сертификата соответствия на продукцию	Учетные номера бланков приложений к сертификату соответствия на продукцию	Дата и причину приостановления, возобновления или прекращения действия сертификата соответствия на продукцию	Дата, срок продления действия сертификата соответствия на продукцию и основание для его продления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дата выдачи 11.03.2016	Закрытое акционерное общество «СпецЭнергоАтом» (ЗАО «СпецЭнергоАтом»), Юридический адрес: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 17, корп. 1. Фактический адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 81, Тел. +7(495)665-49-28, Факс: +7(495)665-49-27, e-mail: spetzeroatom@mail.ru Генеральный директор Маркосян Самвел Рафаелович	Kolektor Turboinstiut d.o.o., Rovšnikova 71210 Ljubljana, Slovenia	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Агрегат электронасосный типа ЦВА-А-1200/45 (партия в количестве двух штук зав. №№ РА170-470-А1, РА170-470-А2), выпущенных в соответствии с техническими требованиями 3631-001-85650863-2014 ТТ и поставляемых на Нововоронежскую АЭС блоки № 3, 4 КОД ОКП 693830, КОД ТН ВЭД 8413708100	Приложение к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00001 бланки №№ 0006006, 0006007	Приложение к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00001 бланки №№ 0006008, 0006009, 0006010 п.п. 3-17, 22	Приложение к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00001 бланк № 0006010 п. 18-21	ОИАЭ.RU.018(OC).00001	0000602	0006006-0006010		
2	Срок действия 27.04.2016 - 26.04.2019	Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Тулаэлектропривод», Юридический адрес: 301114, Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 1, корпус А, Фактический адрес: 301114, Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 1, корпус А, Тел. +7(4872) 724715, Факс: +7(4872) 724717, e-mail: tularprivod@yandex.ru Генеральный директор Красковский Сергей Владимирович	Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Тулаэлектропривод» (ЗАО «Тулаэлектропривод»), адрес: 301114, Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 1, корпус А, Россия.	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	электроприводы многооборотные для атомных станций, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 3791-004-70780838-2007, серийный выпуск КОД ОКП 37 9110, КОД ТН ВЭД 8501 51 0001, 8501 52 2001, 8501 52 3000	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00002 бланки №№ 0006011, 0006012	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00002 бланки №№ 0006013, 0006014, 0006015, 0006016, 0006017, 0006018, 0006019 п.п. 3-50, 60-63	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00002 бланки №№ 0006017, 0006018 п.п. 51-59	ОИАЭ.RU.018(OC).00002	0000603	0006011-0006020		
3	Дата выдачи 04.04.2016	Открытое акционерное общество «Альфа Лаваль Поток» (ОАО «Альфа Лаваль Поток»), Юридический адрес: 141060, Московская область, г. Королёв, микрорайон Болшево, ул. Советская, д.73, Фактический адрес: 141060, Московская область, г. Королёв, микрорайон Болшево, ул. Советская, д.73, Тел. +7(495)232-12-50, Факс: +7(495)232-25-73, e-mail: Moscow.response@alfalaval.com И.о. руководителя отдела подготовки документации по качеству - Брагин Г.Н.	Открытое акционерное общество «Альфа Лаваль Поток» (ОАО «Альфа Лаваль Поток»), Юридический адрес: 141060, Московская область, г. Королёв, микрорайон Болшево, ул. Советская, д.73, Россия.	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из двух штук теплообменников пластинчатых типов М6-MFG и М15-BFG (зав. №№ 30108-21705, 30108-21707), изготовленных по техническому заданию АЛБМ.065145.150 Т3 и партия из восьми штук теплообменников пластинчатых типов М6-MFD и М15-BFD (зав. №№ 30108-21693, 30108-21694, 30108-21695, 30108-21696, 30108-21701, 30108-21702, 30108-21703, 30108-21704), изготовленных по техническому заданию АЛБМ.065145.151 Т3 для энергоблока № 2 Балтийской АЭС КОД ОКП 69 3400	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00003 бланки №№ 0006021, 0006022, 0006023	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00003 бланки №№ 0006024, 0006025, 0006027, 0006028, 0006029, 0006030, 0006031, 0006032 п.п. 3-58, 69-72	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00003 бланки №№ 0006029, 0006030 п.п. 59-68	ОИАЭ.RU.018(OC).00003	0000606	0006021-0006025, 0006027-0006032		
4	Дата выдачи 25.04.2016	Закрытое акционерное общество «СпецЭнергоАтом» (ЗАО «СпецЭнергоАтом»), Юридический адрес: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 17, корп. 1. Фактический адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 81, Тел. +7(495)665-49-28, Факс: +7(495)665-49-27, e-mail: spetzeroatom@mail.ru Генеральный директор Маркосян Самвел Рафаелович	Kolektor Turboinstiut d.o.o., Rovšnikova 71210 Ljubljana, Slovenia	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Агрегат электронасосный типа ЦВА-А-1200/45 (партия в количестве шести штук зав. №№ РА170-470-В3, РА170-470-В4, РА170-470-В5, РА170-470-В6, РА170-470-В7, РА170-470-В8), выпущенных в соответствии с техническими требованиями 3631-002-85650863-2015 ТТ и поставляемых на Нововоронежскую АЭС блок № 4 КОД ОКП 693830, КОД ТН ВЭД 8413708100	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00004 бланки №№ 0006033, 0006034	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00004 бланки №№ 0006035, 0006036, 0006037, 0006038 п.п. 3-23, 32	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00004 бланки №№ 0006037, 0006038 п.п. 24-31	ОИАЭ.RU.018(OC).00004 от	000607	0006033-0006038		
5	Срок действия 27.04.2016 - 26.04.2019	Открытое акционерное общество «АРАКО» (ОАО «АРАКО»), Адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 9, офис 314, Исполнительный директор-Синозерский Константин Юрьевич	Arako spol. s r.o. Адрес: Czech Republic, Hviezdoslavova, 18, 746 01, Opava	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны сильфонные регулирующие DN 10-150, Pp 6,0-20,0 МПа, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 422-21-53/08 «Клапаны сильфонные регулирующие» (основные параметры и характеристики изделий согласно Приложению 1, бланки №№ 0006039, 0006040), серийный выпуск КОД ОКП 37 4250	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00005 бланки №№ 0006041, 0006042	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00005 бланки №№ 0006043, 0006044, 0006045, 0006046, 0006047, 0006048, 0006049 п.п. 3-36, 42-44, 49-62	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00005 бланки №№ 0006047, 0006048 п.п. 37-41, 45-48	ОИАЭ.RU.018(OC).00005	0000650	0006039-0006050		

6	Срок действия 09.06.2016- 08.06.2019	Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Тулаэлектропривод» (ЗАО «Тулаэлектропривод»), Юридический адрес: 301114, Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 1, корпус А, Фактический адрес: 301114, Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 1, корпус А; Генеральный директор Красковский Сергей Владимирович	Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Тулаэлектропривод» (ЗАО «Тулаэлектропривод»), адрес: 301114, Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 1, корпус А, Россия.	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	электроприводы многооборотные повышенной безопасности для атомных станций, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 3791-006-05749406-2000 «Электроприводы многооборотные повышенной безопасности для АС», серийный выпуск КОД ОКП 39 7110, КОД ТН ВЭД 8501 51 0001, 8501 52 2001, 8501 52 3000	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00006 бланки №№ 0006051, 0006052	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00006 бланки №№ 0006053, 0006054, 0006055, 0006056, 0006057, 0006058 п.п. 3-61	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00006 бланки №№ 0006059, 0006060 п.п. 35,36, 38,39,41-53, 55-59	ОИАЭ.RU.018(OC).00006	0000609	0006051-0006060		
7	Срок действия 10.06.2016 - 09.06.2019	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Юридический адрес/ Фактический адрес: 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д.9, Украина, Тел. (044) 490-94-82, Факс: (044) 490-94-82, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор Рыкунин Юрий Николаевич	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Юридический адрес/ Фактический адрес: 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д.9, Украина	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	клапаны электромагнитные DN20 УФ 96598-020, выпускаемые в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3742-143-33096208-2015 «Клапан электромагнитный DN20», серийный выпуск КОД ОКП 37 4232	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00007 бланки №№ 0006061, 0006062	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00007 бланки №№ 0006063, 0006064, 0006065, 0006066, 0006067 п.п. 1, 3-54	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00007 бланк № 0006068 п.п. 23-26, 30,31	ОИАЭ.RU.018(OC).00007	0000610	0006061-0006068		
8	Срок действия 10.06.2016 - 09.06.2019	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, Фактический адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, дом 38, Тел. +7(495) 739-26-87, Факс: +7(495) 739-26-87, e-mail: msolo001@mail.ru Генеральный директор Андреев Александр Павлович	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Адрес: Россия, 144003, Московская обл. г. Электросталь, ул. Горького, дом 38	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 512	Обломей Василий Сергеевич	здвижки клиновые С.ЗКП Ду 100-300, выпускаемые в соответствии с техническими условиями 370000-001-34877654-2008 ТУ «Арматура трубопроводная для атомных станций» и ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ «Арматура трубопроводная, дроссельные устройства для Нововоронежской АЭС-2» (исполнения задвигек согласно Приложению 1, бланк №0006069), серийный выпуск КОД ОКП 37 4120, 37 4130	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00008 бланки №№ 0006070, 0006071, 0006072	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00008 бланки №№ 0006073, 0006074, 0006079, 0006080, 0006077 п.п. 1, 3-68, 70	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00008 бланк № 0006078 п.п.2 53-64	ОИАЭ.RU.018(OC).00008	0000611	0006069-0006074, 0006079-0006080, 0006077-0006078	Действие сертификата отменено в связи с Решением № 344/18 от 22.02.2018	
9	Дата выдачи 27.07.2016	Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Объединение «МИНЕРВА» (ООО НПО «Минерва»), Юридический адрес/ Фактический адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 7, офис 6 Тел. +7(495) 509-06-56, e-mail: info@pro-minerva.ru Генеральный директор - Герасимов Дмитрий Викторович	VELAN S.A.S., Адрес: 90rue ChallemeL Lascour, 69367 Lyon, France	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 513	Обломей Василий Сергеевич	партия из четырех штук клапанов регулирующих трехходовых типа V12, Pp до 2,25 МПа, Тр до 150°С, DN 300 коды KKS 10JNA10AA201 (зав. № 21999), 10JNA20AA201 (зав. № 21988), 10JNA30AA201 (зав. № 22001), 10JNA40AA201 (зав. № 21997), изготовленных по техническим требованиям ТТ-V12-005-VEL-2013 для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 КОД ОКП 37 4255	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00009 бланки №№ 0006070, 0006071, 0006072	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00009 бланки №№ 0006073, 0006074, 0006079, 0006080, 0006077 п.п. 1, 3-68, 70	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00009 бланк № 0006078 п.п.2 53-64	ОИАЭ.RU.018(OC).00009	0000611	0006069-0006074, 0006079-0006080, 0006077-0006078		
10	Дата выдачи 16.08.2016	Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (АО «АО «АЭМ-технологии»), Юридический адрес/ Фактический адрес: 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7 Тел. +7(8142) 71-66-09, e-mail: info@rzlm.ru Директор Семикопенко Владимир Анатольевич	Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» Адрес: Россия, 196653, г. СанктПетербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7. Филиал изготовителя: Петрозаводский филиал АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (Филиал «АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш») Адрес: Россия, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 514	Обломей Василий Сергеевич	партия из 10 штук затворов обратных поворотных АНЕМ.494464.401, выпущенных в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3742-005-83789628-2012, КОД ОКП 37 4245 КОД ТН ВЭД 848180	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00010 бланки №№ 0006070, 0006071, 0006072	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00010 бланки №№ 0006092, 0006093, 0006094, 0006095, 0006096, 0006097, 0006098, 0006099, 0006100, 0006101, 0006102, 0006103, 0006104 п.п. 1, 3-193	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00010 бланки №№ 0006100, 0006101, 0006102 п.п. 158-173	ОИАЭ.RU.018(OC).00010 от 16.08.2016	0000613	0006088-0006104		
11	Срок действия 26.08.2016 - 25.08.2019	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»). Адрес: 607328, Нижегородская обл., Дивеевский район, пос. Сатис, улица Парковая, дом 3, к.4. Генеральный директор-Кислицын Евгений Алексеевич	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»). Адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 515	Обломей Василий Сергеевич	клапаны обратные типа АЕ30 DN10+50, Pp 20,0 МПа, Тр 300 °С, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 3742-105-80841593-2012 «Клапаны обратные», серийный выпуск КОД ОКП 37 4200, 69 8130	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00011 бланки №№ 0006105, 0006106	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00011 бланки №№ 0006107, 0006108, 0006109, 0006110, 0006111) п.п. 1, 3-58	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00011 бланк № 0006109 п.п. 38-43	ОИАЭ.RU.018(OC).00011 от 26.08.2016	0000615	0006105-0006111, 0006113		

12		Срок действия 09.09.2016- 08.09.2019	Акционерное общество «Завод «Знамя труда» (АО «Завод «Знамя труда»), Юридически адрес/Фактический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литера А., Тел./ Факс: +7(812)347-70-27, +7 (812)676-86-96, e-mail: office@zst.ru Технический директор -Васильев Владимир Васильевич	Акционерное общество «Завод «Знамя труда» (АО «Завод «Знамя труда») Адрес: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литера А.	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 516	Обломей Василий Сергеевич	Импульсно-предохранительные устройства 33Т50101-250; -01; -02; -03; DN 250, Pp 1,6 МПа, Т 250 °С, выпускаемые в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3742-054-71430388-2015 «Импульсно-предохранительные устройства», серийный выпуск КОД ОКП 37 4255	Приложение1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00012 бланки №№ 0006115, 0006116, 0006123	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00012 бланки №№ 0006117, 0006118, 0006119, 0006120, 0006121 п.п. 1, 3-69	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00012 бланк № 0006120 п.п. 60-69	ОИАЭ.RU.018(OC).00012 09.09.2016-08.09.2019	0000618	0006115 - 0006123	Действие сертификата отменено в соответствии с Решением № 2315/17 от 11.12.2017
13		Срок действия 09.09.2016- 08.09.2019	Акционерное общество «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» (АО «Тяжпромарматура»), Юридический адрес: 301368, Тульская область, г. Алексин, ул. Некрасова, д. 60. Фактический адрес: 301368, РФ, Тульская область, г. Алексин, ул. Некрасова, д. 60, Тел. +7(48753) 46-675, 46-333, Факс: +7(48753) 90-770, e-mail: office@azra.ru Главный инженер - Полковников Владимир Борисович	Акционерное общество «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» (АО «Тяжпромарматура»). Адрес: 301368, Российская Федерация, Тульская область, г. Алексин, ул. Некрасова, д. 60.	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	завдвижки для атомных станций КНПГ 401-300-ЭА-93, КНПГ 401-300-ЭА-97, КНПГ 401-125-ЭА-93, выпускаемые в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3741-005-59162910-2007 (с изменением №30, извещение №07 ИСАТЭ050-15) «Завдвижки для атомных станций Pp от 5,5 МПа до 24,5 МПа DN 80-800», серийный выпускКОД ОКП 37 4128, 37 4138	Приложение1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00013 бланки №№ 0006126, 0006127, 0006128	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00013 бланки №№ 0006129, 0006130, 0006131, 0006132, 0006133, 0006135) п.п. 1, 3-50	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00013 бланки №№ 0006132, 0006133 п.п. 29-38	ОИАЭ.RU.018(OC).00013 09.09.2016-08.09.2019	0000622	0006126-0006133, 0006135-0006136	Действие сертификата отменено в соответствии с Решением № 2173/17 от 22.11.2017
14		Срок действия 12.09.2016- 11.09.2019	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Юридический адрес: 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, к. 4, Фактический адрес: 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93, Тел. +7(83130) 2-13-54, Факс: +7(83130) 2-02-73, e-mail: info@ep-satis.ru Генеральный директор- Кислицын Евгений Алексеевич	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»). Адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	клапаны сильфонные запорные типа АЕ10 DN 10+150 Pp до 20,0 (18,0) МПа, Тр до 300 (350) °С, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 3742-107-80841593-2012 «Клапаны сильфонные запорные», серийный выпуск КОД ОКП 37 4200, 69 8130	Приложение1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00014 бланки №№ 0006137, 0006138	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00014 бланки №№ 0006139, 0006140, 0006141, 0006142, 0006143, 0006144, 0006145, 0006146, 0006147,0006148) п.п. 1, 3-81	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00014 бланки №№ 0006144, 0006145, 0006146 п.п. 40-71	ОИАЭ.RU.018(OC).00014 12.09.2016-11.09.2019	0000623	0006137-0006150	
15		Дата выдачи 16.09.2016	Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (АО «АЭМ-технологии»), Юридический адрес/ Фактический адрес: 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7 Тел. +7(8142) 71-66-09, e-mail: info@przm.ru Директор Семикопенко Владимир Анатольевич	Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (АО «АЭМ-технологии») Адрес: Россия, 196653, г. СанктПетербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7. Филiaal изготoвителя: Петрозаводский филиал АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (Филиал «АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш») Адрес: Россия, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из десяти штук затворов обратных поворотных АНЕМ.494454.082-04, АНЕМ.494454.101-04, АНЕМ.494454.127-04, АНЕМ.494454.127-05 (заводские номера согласно Приложению 1, бланк № 0006151), изготовленных по техническим условиям ТУ 3742-005-83789628-2012 для поставки на Ленинградскую АЭС энергоблоки №№ 1,2 КОД ОКП 37 4245, КОД ТН ВЭД 848180	Приложение2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00015 бланки №№ 0006152, 0006153, 0006154, 0006155	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00015 бланки №№ 0006156, 0006157, 0006158, 0006159, 0006160, 0006161, 0006162, 0006163, 0006164, 0006165, 0006166, 0006167, 0006168, 0006169, 0006170, 0006171, 0006172, 0006173 п.п. 1, 3-253	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00015 бланки №№ 0006169, 0006170, 0006171, 0006172 п.п. 225-253	ОИАЭ.RU.018(OC).00015 от 16.09.2016	0000624	0006151-0006173	
16		Дата выдачи 16.09.2016	Акционерное общество «Объединенная компания «Арматура и насосы» (АО «ОКАН»), Юридически адрес: 127473, Москва, Краснопроектная ул., д. 16, стр. 2. Фактический адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 11/2, офис 46, Тел. +7(812)425-37-91, Факс: +7(812) 425-37-91, e-mail: info@okan.su Генеральный директор -Томшинский Вячеслав Олегович	Ringo Valvulas S.L. Адрес: ESPAÑA, Calle Romero № 6 Poligono Industrial Empresarium, 50720 Zaragoza	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	партия из четырнадцати штук клапанов регулирующих ОК.100.АВ.320Э., ОК.100.АВ.320Р, ОК.150.АВ.320Э (заводские номера, основные параметры и характеристики изделий согласно Приложению 1, бланк № 0006174), изготовленных в соответствии с техническим заданием ТЗ-ОК-В030-2015 BLR1.D.B07.&. &&&&&. &&&&&. &&&&&.021.MB.0004 для Белорусской АЭС энергоблоки №№ 1, 2 КОД ОКП 37 4253, 37 4254, КОД ТН ВЭД 8481805910	Приложение2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00016 бланки №№ 0006175, 0006176	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00016 бланки №№ 0006177, 0006178, 0006179, 0006180, 0006181, 0006182, 0006183 п.п. 1, 3-77	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00016 бланки №№ 0006182, 0006183 п.п.62-74	ОИАЭ.RU.018(OC).00016 от 16.09.2016	0000625	0006174-0006183	
17		Срок действия 19.09.2016 - 18.09.2019	Акционерное общество «Атоммашэкспорт» (АО «Атоммашэкспорт»), Юридический адрес/ Фактический адрес: 347387, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 44, Тел. +7(8639)23-21-40, Факс: +7(8639) 24-96-06, e-mail: atomexr@atomexr.ru Генеральный директор- Куликов Сергей Сергеевич	Акционерное общество «Атоммашэкспорт» (АО «Атоммашэкспорт»), Адрес: Российская Федерация, 347387, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 44	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	клапаны обратные осесимметричные (исполнения согласно приложению 1, бланки №№ 0006184, 0006185, 0006186), выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 6981-254-08847871-07 «Арматура энергетическая. Клапаны обратные осесимметричные», серийный выпуск КОД ОКП 69 8130	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00017 бланки №№ 0006209, 0006188, 0006189, 0006190	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00017 бланки №№ 0006191, 0006192, 0006193, 0006194, 0006195, 0006196, 0006197, 0006198, 0006199, 0006200, 0006201, 0006202, 0006203, 0006204, 0006205, 0006206 п.п. 1, 3-214	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00017 бланки №№ 0006197, 0006198, 0006199, 0006205, 0006206 п.п. 102-117, 211-214	ОИАЭ.RU.018(OC).00017	0000628	0006184-0006186, 0006209, 0006188- 0006206, 0006208	
18		Срок действия 22.09.2016 - 21.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "АРАКО" (ООО "АРАКО"), Юридический адрес/ Фактический адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 9, офис 314, Тел. +7(812) 339-03-04, Факс: +7(812) 339-03-04, e-mail: info@arako.spb.ru Исполнительный директор - Синозерский Константин Юрьевич	Общество с ограниченной ответственностью "АРАКО" (ООО "АРАКО"), Адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 9, оф. 314	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	клапаны быстродействующие запорные DN 10-150, Pp 2,5 - 20,0 МПа, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 422-21-08/08 "Клапаны быстродействующие запорные DN 10-150, Pp 2,5 -20,0 МПа», серийный выпуск КОД ОКП 37 4230	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00018 бланки №№ 0006210-0006212	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00018 бланки №№ 0006214-0006219 п.п. 1, 3-57	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00018 бланки №№ 0006215, 0006216, 0006217, 0006218 п.п. 35-49	ОИАЭ.RU.018(OC).00018	0000627	0006210-0006223	

19	Дата выдачи 06.10.2016	<p>Акционерное общество «Объединенная компания «Арматура и насосы» (АО «ОКАН»), Юридически адрес: 127473, Москва, Краснопроектарская ул., д. 16, стр. 2. Фактический адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 11/2, офис 46, Тел. +7(812)425-37-91, Факс: +7(812) 425-37-91, e-mail: info@okan.su Генеральный директор -Томшинский Вячеслав Олегович</p>	Ringo Valvulas S.L. Адрес: ESPAÑA, Calle Romero № 6 Poligono Industrial Empresarium, 50720 Zaragoza	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из двадцати штук задвижек клиновых ОК.400.АН.134Э DN400, Рр 12,9МПа, Тр 200°С с электроприводом АУМА SA (зав. №№ 5848/15/1 - 5848/15/1/20), изготовленных Ringo Valvulas S.L. (Испания) в соответствии с требованиями технического задания ТЗ-ОК-Н051-2015 для эксплуатации в технологических системах питательной воды Белорусской АЭС	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00019 бланки №№ 0006224, 0006225	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00019 бланки №№ 0006226-0006229 п.п. 1, 3-27	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00019 бланки №№ 0006228 п.п. 22-25	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00019	0000629	0006224-0006229		
20	Срок действия 14.10.2016-13.10.2019	<p>Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (АО «АО «АЭМ-технологии»), Юридический адрес/Фактический адрес: 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7 Тел. +7(8142) 71-66-09, e-mail: info@rzm.ru Директор Семикопенко Владимир Анатольевич</p>	Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (АО «АЭМ-технологии») Адрес: Россия, 196653, г. СанктПетербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7. Филиал изготовителя: Петрозаводский филиал АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (Филиал «АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш») Адрес: Россия, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	затворы обратные поворотные, выпускаемые в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3742-005-83789628-2012 «Затворы обратные поворотные» для поставки на Ленинградскую АЭС-2 и Белорусскую АЭС, серийный выпуск, КОД ОКП 37 4240, КОД ТН ВЭД 8481309108	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00020 бланки №№ 0006236, 0006237	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00020 бланки №№ 0006238-0006247 п.п. 1, 3-85	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00020 бланки №№ 0006242, 0006247 п.п. 50-81	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00020	0000632	0006236-0006250		
21	Дата выдачи 20.10.2016	<p>Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силовые машины»), Юридический адрес/ Фактический адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел. (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный конструктор-Технический директор ЛМЗ - Демьянов Владимир Александрович</p>	Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силовые машины»), Адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 512	Обломей Василий Сергеевич	партия из 4 штук клапанов стопорных ВД 1477769 и 1477770 DN600, Рр 8,1 МПа, Тр 300°С (зав. №№ 2444-1, 2444-2, 2444-3, 2444-4, коды KKS 10MAA01AA140, 10MAA02AA140, 10MAA03AA140, 10MAA04AA140) с сервомоторами автоматического затвора ЦВД (зав. №№ 2444-1, 2444-2, 2444-3, 2444-4, коды KKS - 10MAA01AA140MS01, 10MAA02AA140MS01, 10MAA03AA140MS01, 10MAA04AA140MS01), изготовленных в соответствии с 1477769 ТУ для поставки в составе турбины паровой К-1200-6,8/50 на энергоблок №1 Белорусской АЭС.	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00021 бланки №№ 0006251, 0006252	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00021 бланки №№ 0006253, 0006254, 0006255, 0006256, п.п. 1, 3-33	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00021 бланки №№ 0006255, 0006256 п.п. 30-33	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00021	0000633	0006251-0006257		
22	Дата выдачи 20.10.2016	<p>Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Юридический адрес/ Фактический адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9, Тел.: +380(044) 490-94-85, Факс: +380(044) 490-94-83, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор -Рыкунич Юрий Николаевич</p>	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из 7 штук затворов обратных АИ 43 127-0025/250-050 DN50, Рр 2,5 МПа, Тр 250°С, зав. №№ 16120 ÷ 16126 и одного затвора обратного АИ 43 127-0025/250-080 DN80, Рр 2,5 МПа, Тр 250°С зав. № 16078, изготовленных ПАО «КЦКБА» в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3742-004-80841469-2010 для поставки на энергоблок №4 Ростовской АЭС, КОД ОКП 37 4241, 37 4242	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00022 бланки №№ 0006258, 0006259	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00022 бланки №№ 0006260-0006264 п.п. 1, 3-56	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00022 бланки №№ 0006263 - 0006264 п.п. 45-55	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00022	0000634	0006258-0006264		
23	Дата выдачи 07.11.2016	<p>Акционерное общество «Объединенная компания «Арматура и насосы» (АО «ОКАН»), Юридически адрес: 127473, Москва, Краснопроектарская ул., д. 16, стр. 2. Фактический адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 11/2, офис 46, Тел. +7(812)425-37-91, Факс: +7(812) 425-37-91, e-mail: info@okan.su Генеральный директор -Томшинский Вячеслав Олегович</p>	Ringo Valvulas S.L. Адрес: ESPAÑA, Calle Romero № 6 Poligono Industrial Empresarium, 50720 Zaragoza	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из 8 штук задвижек клиновых ОК.800.АН.134-02 DN 800, Рр 8,6 МПа, Тр 300°С с электроприводом МПа, Тр 300°С с электроприводом АУМА SA, изготовленных Ringo Valvulas S.L. (Испания) (зав.№№ 5852/15/1/1÷5852/15/1/8) в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3741-033-8306522-2014 (с изменением 1) для эксплуатации в качестве запорных устройств на трубопроводах энергоблоков Белорусской АЭС	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00023 бланки №№ 0006265, 0006266	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00023 бланки №№ 0006267-0006270 п.п. 1, 3-33	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00023 бланки №№ 0006269, 0006270 п.п. 25-31	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00023	0000635	0006265-0006270		
24	Дата выдачи 08.11.2016	<p>Открытое акционерное общество "Альфа Лаваль Поток" (ОАО "Альфа Лаваль Поток"), Юридический адрес: 141060, г. Королев, микрорайон Болшево, ул. Советская, д. 73, Тел.: (495) 232-12-50, Факс: (495) 232-25-73, e-mail: Moscow.response@alfalaval.com, Генеральный директор: Перекин Александр Михайлович</p>	Открытое акционерное общество "Альфа Лаваль Поток" (ОАО "Альфа Лаваль Поток"), адрес: 141060, г. Королев, мкр.Болшево, ул.Советская, д.73	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	пластинчатый теплообменник типа M10-BFD системы горячего резерва дизель-генераторной установки (проточный маслонагреватель M10-BFD) (зав. № 30117-93576), изготовленный в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3612-188-07542603-11 для энергоблока № 4 Ростовской АЭС, КОД ОКП 69 3400	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00024 бланки №№ 0006271, 0006272	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00024 бланки №№ 0006273-0006276 п.п. 1, 3-30	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00024 бланки №№ 0006275-0006276 п.п. 26-29	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00024	0000636	0006271-0006276		
25	Дата выдачи 11.11.2016	<p>Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Юридический адрес/ Фактический адрес: 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д.9, Украина, Тел. (044) 490-94-82, Факс: (044) 490-94-82, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор Рыкунич Юрий Николаевич</p>	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д.9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из 9 штук клапанов АИЗ0, изготовленных в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3742-005-80841469-2010 для поставки на энергоблок № 4 Ростовской АЭС (зав.№ 16112, 16113, 16114, 16115, 16116, 16117, 16118, 16119, 16077) КОД ОКП 37 4232, 37 4233, 37 4234	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00025 бланки №№ 0006278-0006280	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00025 бланки №№ 0006281-0006288 п.п. 1, 3-67	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00025 бланк № 0006285-0006287 п.п. 55-66	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00025	0000640	0006277-0006288		
26	Дата выдачи 11.11.2016	<p>Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силовые машины»), Юридический адрес/ Фактический адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел. (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный конструктор-Технический директор ЛМЗ - Демьянов Владимир Александрович</p>	Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силовые машины»), Адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из двух штук агрегатов электронасосных системы регулирования НВР-50-36/72 (зав. № 2444-1, 2444-2 коды KKS - 10MAX11AP001, 10MAX12AP001), изготовленных ОАО «Силовые машины» ЛМЗ в соответствии с требованиями, указанными в сборочном чертеже 1359460СБ для поставки в составе турбины паровой К-1200-6,8/50 на энергоблок №1 Белорусской АЭС, КОД ОКП 69 8190	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00026 бланки №№ 0006289, 0006290	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00026 бланки №№ 0006291-0006293 п.п. 1, 3-22	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00026 бланк № 0006292 п.п. 17-20	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00026	0000638	0006289-0006294		

27	Дата выдачи 11.11.2016	Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силловые машины»), Юридический адрес/ Фактический адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел. (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный конструктор-Технический директор ЛМЗ - Демьянов Владимир Александрович	Открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силловые машины»), Адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из четырех штук клапанов регулирующих ВД DN600, Рр 8,1МПа, Тр 300°С с сервомоторами регулирующего клапана (зав. № 2444-1, 2444-2, 2444-3, 2444-3 коды KKS -10MAA11AA240MS01, 10MAA12AA240MS01, 10MAA13AA240MS01, 10MAA14AA240MS01), изготовленных ОАО «Силловые машины» ЛМЗ в соответствии с требованиями указанными в сборочном чертеже 1477771СБ для поставки в составе турбины паровой К-1200-6,8/50 на энергоблок №1 Белорусской АЭС, КОД ОКП 37 4256	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00027 бланки №№ 0006295, 0006296	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00027 бланки №№ 0006297-0006299 п.п. 1, 3-25	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00027 бланки №№ 0006298, 0006299 п.п. 21-24	ОИАЭ.RU.018(OC).00027	000639	0006295-0006300		
28	Срок действия 15.11.2016 - 14.11.2019	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Юридический адрес/ Фактический адрес: 03113, г. Киев, ул. Полковника Шугова, д.9, Украина, Тел. (044) 490-94-82, Факс: (044) 490-94-82, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор Рыкушин Юрий Николаевич	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шугова, д.9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	клапаны сифонные запорные КИП СК 26022-010, СК 26022-015, DN 10, 15 Рр 20,0 МПа, выпускаемые в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3742-009-33096208/80841593-2008, КОД ОКП 37 4200	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00028 бланки №№ 0006301-0006302	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00028 бланки №№ 0006303-0006305 п.п. 1, 3-32	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00028 бланк № 0006285-0006287 п.п. 31	ОИАЭ.RU.018(OC).00028	000641	0006301-0006306		
29	Дата выдачи 17.11.2016	Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силловые машины»), Юридический адрес/ Фактический адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел. (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный конструктор-Технический директор ЛМЗ - Демьянов Владимир Александрович	Открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силловые машины»), Адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из 4 штук блоков клапанов НД Рр 0,9 МПа, Тр 280 °С (зав. №№ 2444-1, 2444-2, 2444-3, 2444-3, 2444-4 коды KKS - 10MAC01AA140, 10MAC10AA240, 10MAC02AA140, 10MAC20AA240, 10MAC03AA140, 10MAC30AA240, 10MAC04AA140, 10MAC40AA240) с сервомоторами регулирующего клапана НД (зав. №№ 2444-1С, 2444-1Р, 2444-2С, 2444-2Р, 2444-3С, 2444-3Р, 2444-4С, 2444-4Р коды KKS - 10MAC01AA140MS01, 10MAC10AA240MS01, 10MAC02AA140MS01, 10MAC03AA140MS01, 10MAC04AA140MS01, 10MAC40AA240MS01), изготовленных в соответствии с требованиями, указанными в сборочном чертеже 1478191СБ для поставки в составе турбины паровой К-1200-6,8/50 на энергоблок № 1 Белорусской АЭС КОД ОКП 37 4256	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00029 бланки №№ 0006310-0006311	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00029 бланки №№ 0006312-0006314 п.п. 1, 3-25	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00029 бланк № 0006314 п.п. 21-24	ОИАЭ.RU.018(OC).00029	000642	0006310-0006316		
30	Дата выдачи 17.11.2016	Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силловые машины»), Юридический адрес/ Фактический адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел. (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный конструктор-Технический директор ЛМЗ - Демьянов Владимир Александрович	Открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силловые машины»), Адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из четырех штук клапанов сбросных Рр 0,9МПа, Тр 180°С (зав. №№ 2444-1, 2444-2, 2444-3, 2444-4 коды KKS – 10LBJ13AA412, 10LBJ23AA412, 10LBJ33AA412, 10LBJ43AA412) с сервомоторами сбросного клапана (зав. №№ 2444-1, 2444-2, 2444-3, 2444-4 коды KKS – 10LBJ13AA412MS01, 10LBJ23AA412MS01, 10LBJ33AA412MS01, 10LBJ43AA412MS01), изготовленных в соответствии с требованиями, указанными в сборочном чертеже 1309661СБ для поставки в составе турбины паровой К-1200-6,8/50 на энергоблок №1 Белорусской АЭС	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00030 бланки №№ 0006317-0006318	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00030 бланки №№ 0006319-0006321 п.п. 1, 3-24	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00030 бланки №№ 0006320-0006321 п.п. 20-23	ОИАЭ.RU.018(OC).00030	000643	0006317-0006322		
31	Дата выдачи 21.11.2016	Закрытое акционерное общество «Энергомаш(Чехов)– ЧЗЭМ», Юридический адрес/ Фактический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1, Тел. (496) 727-22-01, Факс: (496) 727-22-00, e-mail: chzem@zavodchzem.ru, Генеральный директор - Карасев Алексей Александрович	Закрытое акционерное общество «Энергомаш(Чехов)– ЧЗЭМ», Юридический адрес/ Фактический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из 4 штук партия из четырех штук клапанов запорных перед БРУ-А исполнения 1408-400-0 (зав. №№ 03910, 03985) и 1408-400-0-01 (зав. №№ 03912, 04018) DN400, Рр 8,6 МПа, Тр 300°С, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания 51316/ЭК ТЗ «Разработка клапан запорного перед БРУ-А для АС» для поставки на энергоблок №4 Ростовской АЭС, КОД ОКП 69 8130, 37 4237	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00031 бланки №№ 0006323, 0006324	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00031 бланки №№ 0006325-0006329 п.п. 1, 3-42	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00031 бланк № 0006327 п.п. 22-39	ОИАЭ.RU.018(OC).00031	000644	0006323-0006329		
32	Дата выдачи 21.11.2016	Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силловые машины»), Юридический адрес/ Фактический адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел. (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный конструктор-Технический директор ЛМЗ - Демьянов Владимир Александрович	Открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силловые машины»), Адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия клапанов обратных КОС-600-3М4,0-1; КОС-800-3М1,0-1; КОС-1200-1М0,1-2 (заводские номера указаны в Приложении 3), изготовленных в соответствии с требованиями, указанными сборочных чертежах 1520775 СБ, 1523250 СБ, 1523300 СБ для поставки в составе турбины паровой К-1200-6,8/50 на энергоблок №1 Белорусской АЭС, КОД ОКП 37 4246, 37 4247	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00032 бланки №№ 0006330-0006331	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00032 бланки №№ 0006332-0006336 п.п. 1, 3-45	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00032 бланки №№ 0006332-0006336 п.п. 38-41	ОИАЭ.RU.018(OC).00032	000645	0006330-0006337		
33	Срок действия 23.11.2016 - 22.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Доза" (ООО НПП "Доза"), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проезд, д. 6, тел. : (495) 777-84-85, факс: (495) 742-50-84, Генеральный директор - Нурыбаев Алексей Кубеинович	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Доза" (ООО НПП "Доза"), адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проезд, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	комплексы измерительные универсальные УИМ-Д, выпускаемые в соответствии с требованиями технических условий "Комплексы измерительные универсальные УИМ-Д" ТУ 4362-132-31867313-2016, серийный выпуск КОД ОКП 43 6210	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00033 бланки №№ 0006338, 0006339	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00033 бланки №№ 0006340-0006348 п.п. 1, 3-94	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00033 бланки №№ 0006343-0006347 п.п. 37-46, 49-86	ОИАЭ.RU.018(OC).00033	000646	0006338-0006350		
34	Дата выдачи 24.11.2016	Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силловые машины»), Юридический адрес/ Фактический адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел. (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный конструктор-Технический директор ЛМЗ - Демьянов Владимир Александрович	Открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силловые машины»), Адрес: Россия, 1195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	клапан регулирующий греющего пара СПП DN400, Рр 8,1МПа, Тр 300°С (зав. № 2444-1, код KKS – 10LBV00AA240) с сервомотором регулирующего клапана греющего пара СПП (зав. № 2444-1, код KKS – 10LBV00AA240MS01) КОД ОКП 37 4256	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00034 бланки №№ 0006351, 0006352	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00034 бланки №№ 0006353-0006355 п.п. 1, 3-27	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00034 бланк № 0006355 п.п. 24	ОИАЭ.RU.018(OC).00034	000647	0006351-0006357		

35	 Срок действия 06.12.2016 - 05.12.2019	Акционерное общество "Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры" (АО "Тяжпромарматура"), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 301368, Тульская область, г. Алексин, ул. Некрасова, д. 60, Тел.: +7(48753)46-675, Факс: +7(48753)90- 770, e-mail: office@aztr.ru - Главный инженер Полковников Владимир Борисович	Акционерное общество "Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры" (АО "Тяжпромарматура"), адрес: Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Некрасова, д. 60	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	здвижки КНПГ 401-080-ЭА-93 (класс безопасности 2) для Белорусской АЭС, здвижки КНПГ 401-080-ЭА-93 (класс безопасности 2) для Белорусской АЭС, здвижки КНПГ 401-080-ЭК- 90 (класс безопасности 3) DN 80, Рр 24,5 МПа, Тр 150°С, выпускаемые по ТУ 3741-005-59162910-2007, серийный выпуск, КОД ОКП 37 4128	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00035 бланки №№ 0006358-0006359	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00035 бланки №№ 0006360-0006362 п.п. 1-38	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00035 бланки №№ 0006362-0006363 п.п. 39-49	ОИАЭ.RU.018(OC).00035	000648	0006358-0006365	Действие сертификата отменено в соответствии с Решением № 2174/17 от 22.11.2017
36	 Срок действия 12.12.2016 - 11.12.2019	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»). Адрес: 607328, Нижегородская обл., Дивеевский район, пос. Сатис, улица Парковая, дом 3, к.4. Генеральный директор-Кислицын Евгений Алексеевич	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»). Адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	затворы обратные типа АИ 43 DN 50+300, Рр до 24,5 МПа;Тр 350°С (класс безопасности 2,3), выпускаемые по ТУ 3742-004-80841469- 2010, серийный выпуск, КОД ОКП 37 4241, 37 4242, 37 4243, 37 4244, 37 4245	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00036 бланки №№ 0006366, 0006367	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00036 бланки №№ 0006368-0006369 п.п. 1-23	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00036 бланки №№ 0006369, 0006371, 0006372 п.п 24-37	ОИАЭ.RU.018(OC).00036	000649	0006366-0006369, 0006371-0006373	Действие сертификата отменено в соответствии с Решением № 289/18 от 14.02.2018
37	 Дата выдачи 15.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью Научно- Производственное Объединение «Минерва» (ООО НПО «Минерва»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 7, офис 6, Тел./Факс: +7(495)509- 06-56, e-mail: info@pro-minerwa.ru Генеральный директор - Герасимов Дмитрий Викторович	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Минерва» (ООО НПО «Минерва»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 7, офис 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из четырех штук клапанов регулирующих трёхходовых V12SS400/500-1/100E (класс безопасности 2) DN 400/500; Рр до 1,0 МПа; Тр до 100°С (коды KKS 10КАА10АА201 (зав. № 21991), 10КАА20АА201 (зав. № 22003), 10КАА30АА201 (зав. № 22006),10КАА40АА201 (зав. № 22007)), изготовленных в соответствии с техническими требованиями ТТ-V12-005-VEL-2013 для блока №1 Ленинградской АЭС-2 КОД ОКП 37 4256	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00037 бланки №№ 0006374, 0006375	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00037 бланки №№ 0006381-0006383 п.п. 1-33	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00037 бланки №№ 0006382, 0006383 п.п 24-29, 31-32	ОИАЭ.RU.018(OC).00037	0000865	0006374-0006375, 0006380-0006383	
38	 Срок действия 15.12.2016 - 14.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru Генеральный директор -Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	блоки детектирования БДПП-101Д (класс безопасности 3), выпускаемые по техническим условиям ТУ 4361-134-31867313- 2016, серийный выпуск КОД ОКП 43 6150	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00038 бланки №№ 0006384, 0006425	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00038 бланки №№ 0006426-0006428 п.п. 1-33	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00038 бланки №№ 0006428 - 0006431 п.п 34-65	ОИАЭ.RU.018(OC).00038	0000866	0006384, 0006425- 0006432	
39	 Дата выдачи 19.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «СНИИП- АСКУР» (ООО «СНИИП-АСКУР»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1, Тел.:+7(499)198-84-32, Факс: +7(499)195-94-62, e-mail: snipasc@ascu.ru, Генеральный директор - Голованова Людмила Васильевна	Общество с ограниченной ответственностью «СНИИП-АСКУР»(ООО «СНИИП-АСКУР»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 512	Обломей Василий Сергеевич	устройство вычислительное УВ-03Р КУМП.466515.003, зав. № 007, (класс безопасности 3), изготовленное в соответствии с требованиями технических условий КУМП.466515.001 ТУ и поставляемое на блок № 2 Ленинградской АЭС-2 КОД ОКП 43 6240	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00039 бланки №№ 0006385, 0006386	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00039 бланки №№ 0006387-0006388 п.п. 1-14	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00039 бланки №№ 0006388-0006390 п.п. 15-44	ОИАЭ.RU.018(OC).00039	0000867	0006385-0006390	
40	 Дата выдачи 19.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «СНИИП- АСКУР» (ООО «СНИИП-АСКУР»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1, Тел.:+7(499)198-84-32, Факс: +7(499)195-94-62, e-mail: snipasc@ascu.ru, Генеральный директор - Голованова Людмила Васильевна	Общество с ограниченной ответственностью «СНИИП-АСКУР»(ООО «СНИИП-АСКУР»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 2	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 513	Обломей Василий Сергеевич	Рабочее место РМ-02Р КУМП.466535.002, зав. № 015, (класс безопасности 3), изготовленное в соответствии с требованиями технических условий КУМП.466535.001 ТУ и поставляемое на блок № 2 Ленинградской АЭС-2 КОД ОКП 43 6240	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00040 бланки №№ 0006391-0006392	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00040 бланки №№ 0006393-0006394 п.п. 1-14	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00040 бланки №№ 0006394-0006396 п.п. 15-39	ОИАЭ.RU.018(OC).00040	0000868	0006391-0006396	
41	 Срок действия 20.12.2016 - 21.12.2019	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Юридический адрес/ Фактический адрес: 03113, г. Киев, ул. Полковника Шугова, д.9, Украина, Тел. (044) 490-94-82, Факс: (044) 490-94-82, e-mail: office@kekba.kiev.ua. Генеральный директор Рыкунич Юрий Николаевич	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шугова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	клапаны регулирующие с электрическим исполнительным механизмом УФ68017-050Р, УФ68019-015Р DN 15, 50; Рр до 2,5 МПа; Т до 250°С, выпускаемые по ТУ 26-07-1319-2009, серийный выпуск	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00041 бланки №№ 0006397-0006398	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00041 бланки №№ 0006399-0006401 п.п. 1-34	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00041 бланки №№ 0006401-0006403 п.п. 35-53	ОИАЭ.RU.018(OC).00041	0000869	0006397-0006405	
42	 Дата выдачи 22.12.2016	Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силловые машины»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 195009, г. Санкт- Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел.: (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный конструктор- Технический директор Демьянов Владимир Александрович	Открытое акционерное общество «Силловые машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силловые машины»), Адрес: Россия, 195009, г. Санкт- Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	клапан регулирующий двухседельный КРЭ-500-1400-4,0 DN 500; Рр 4,0 МПа; Тр 200°С (зав. № 26/451), изготовленный в соответствии с техническими требованиями 1495570 ТТ и поставляемый на блок № 2 Нововоронежской АЭС-2, КОД ОКП 37 4246	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00042 бланки №№ 0006406-0006407	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00042 бланки №№ 0006408-0006409 п.п. 1-23	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00041 бланки №№ 0006409, 0006410 п.п. 24-28	ОИАЭ.RU.018(OC).00042	0000870	0006406-0006411	

43	Дата выдачи 22.12.2016	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственный центр «Старт» имени М.В. Проценко» (ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» им. М.В. Проценко»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 442960, Пензенская обл., г. Заречный, Пр. Мира, д. 1. Тел.: (8412) 23-28-24, Факс: (8412) 60-35-90, e-mail: mlk@startatom.ru, Генеральный конструктор-технический директор Парфёнов Петр Николаевич	Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» им. М.В. Проценко»), Адрес: Россия, 442960, Пензенская обл., г. Заречный, Пр. Мира, д. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	автоматизированная система управления воздушными АСУВ ДАКЖ.422319.001-01.00 (зав. № 001, в составе: шкафа управления воздушными (зав. № 001), пульта компьютерного одномониторного (зав. № 3601), двух клапанов запорных с электроприводом (зав. №№ 191, 192)), изготовленная в соответствии с требованиями технических условий ДАКЖ.422319.001 ТУ для Смоленской АЭС, КОД ОКП 69 3750	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00043 бланки №№ 0006412-0006415	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00043 бланки №№ 0006416-0006421 п.п. 1-67	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00043 бланки №№ 0006421-0006422 п.п. 68-85	ОИАЭ.RU.018(OC).00043	0000871	0006412-0006423		
44	Дата выдачи 26.12.2016	Филиал Акционерного общества «АДРИАДИЗЕЛЬ» (АО «АДРИАДИЗЕЛЬ»), Юридический адрес/Фактический адрес: 129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д.25/20, Тел.: +7(495) 662-37-03, Факс: +7(495) 662-37-03, e-mail: adriadiesel@mail.ru, Глава филиала - Есипов Максим Юрьевич	Акционерное общество «АДРИАДИЗЕЛЬ» (АО «АДРИАДИЗЕЛЬ»), Адрес: Хорватия, 47000, г. Карловац, ул. Мала Шварца, д. 155	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Дизель-генераторная установка ADRIA 40+S2405-10 (с дизельным двигателем ADRIA 40, зав.№7007), изготовленная по техническим условиям 312600.001.84304550.10ТУ для энергоблока № 4 Ростовской АЭС, КОД ОКП 31 2000, КОД ТН ВЭД - 8502138000	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00044 бланки №№ 0006424, 0006433-0006436	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00044 бланки №№ 0006437-0006442 п.п. 1-6, 10, 11, 14, 16-46, 48-91, 94, 97, 100-136	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00044 бланки №№ 0006437, 0006440-0006441 п.п. 7-9, 12, 13, 15, 47, 92, 93, 95, 96, 98, 99	ОИАЭ.RU.018(OC).00044	0000872	0006424, 0006433-0006445		
45	Дата выдачи 26.12.2016	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романович Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	«Комплекс аппаратуры системы управления и защиты исследовательского ядерного реактора ИВВ-2М АСУЗ-23Р» РУНК.501319.086, зав.№001, изготовленный в соответствии с требованиями технического задания ТЗ ССА-039-2011 для АО «Институт реакторных материалов», КОД ОКП - 43 6241	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00045 бланки №№ 0006446-0006448	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00045 бланки №№ 0006449-0006450 п.п. 1-14	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00045 бланки №№ 0006450-0006457 п.п. 15-93	ОИАЭ.RU.018(OC).00045	0000873	0006446-0006460		
46	Срок действия 27.12.2016 - 26.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	блоки детектирования БДПН-100 (класс безопасности 3), выпускаемые по техническим условиям ТУ 4361-032-31867313-2016, серийный выпуск, КОД ОКП 43 6150	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00046 бланки №№ 0006461, 0006462	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00046 бланки №№ 0006463-0006465 п.п. 1-31	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00046 бланки №№ 0006466, 0006468 п.п. 33-57	ОИАЭ.RU.018(OC).00046	0000874	0006461-0006469		
47	Срок действия 10.01.2017 - 09.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод «ФИЗИПРИБОР» (ООО «Московский завод «ФИЗИПРИБОР»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, д. 2. Тел.: +7(495)228-60-17, Факс:+7(495)228-60-27, e-mail: info@fizpribor.ru, Генеральный директор - Евгений Николаевич Сергучов	Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод «ФИЗИПРИБОР» (ООО «Московский завод «ФИЗИПРИБОР»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20. Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, д. 2.	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	«Комплекс технико-программных средств повышенной надежности Шкафы КПС-ПН», выпускаемый по ТУ 4024-008-00226939-2004; «Блоки комплекса технико-программных средств повышенной надежности», выпускаемые по ТУ 4024-010-00226939-2004; «Источники питания типа ГН-26-12, ГН-26-24», выпускаемые по ТУ 4024-011-00226939-2004, серийный выпуск, КОД ОКП 42 5200	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00047 бланки №№ 0006470-0006473	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00047 бланки №№ 0006474-0006476 п.п. 1-50	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00047 бланки №№ 0006476-0006478 п.п. 51-79	ОИАЭ.RU.018(OC).00047	0000875	0006470-0006480		
48	Срок действия 10.01.2017 - 09.01.2020	Акционерное общество «ИНТРА» (АО «ИНТРА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 2, к. 1. Тел.: +7(495) 182-04-47, Факс: +7(495) 182-26-38, e-mail: intr@home.ru, Генеральный директор - Сергей Юрьевич Кузнецов	Акционерное общество «ИНТРА» (АО «ИНТРА»), Адрес: Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 2, к. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 512	Обломей Василий Сергеевич	блоки детектирования БДМГ-300, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4362-019-11273161-07 (АФБН 418266.010.ТУ), серийный выпуск, КОД ОКП 43 6200	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00048 бланки №№ 0006481-0006482	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00048 бланки №№ 0006483-0006484 п.п. 1-15	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00048 бланки №№ 0006484-0006486 п.п. 16-37	ОИАЭ.RU.018(OC).00048	0000876	0006481-0006488	Действие сертификата соответствия приостановлено в соответствии с Решением № 2495/17 от 28.12.2017	
49	Срок действия 10.01.2017 - 09.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Шибболет» (ООО «Шибболет»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5, корпус 19, Тел./факс: +7(4912) 21-83-56, e-mail: info-shibbolet@yandex.ru, Директор - Е.Я. Черняк	Общество с ограниченной ответственностью «Шибболет» (ООО «Шибболет»), Адрес: Россия, 390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5, корпус 19	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 513	Обломей Василий Сергеевич	расходомеры газа СУРГ1.000, выпускаемые по ТУ 4213-001-78590068-2007, серийный выпуск, КОД ОКП 42 1322	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00049 бланки №№ 0006489-0006489	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00049 бланки №№ 0006491-0006492 п.п. 1-20	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00049 бланки №№ 0006484-0006486 п.п. 21-46	ОИАЭ.RU.018(OC).00049	0000877	0006489-0006496		

57	Срок действия 10.02.2017 - 09.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью «ТехПромАрма» (ООО «ТехПромАрма»), Юридический адрес: Россия, 109377, Москва, Новокузьминская 4-я ул., д. 12, стр. 1. Фактический адрес: Россия, 115093, Москва, ул. Щипок, д. 18, стр. 1. Тел./факс: (495)955-78-87, e-mail: tra@tehpromarma.ru, Генеральный директор - Пестунов Виталий Альфредович	Закрытое акционерное общество «Саратовский арматурный завод» (ЗАО «САЗ»), Адрес: Россия, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	самостабилизаторы давления трубного исполнения ССДА.Т DN 6-100 Pp до 25,0 МПа, Tr до 350°С и камерного исполнения ССДА.К DN 125-1200 Pp до 20,0 МПа, Tr до 350°С, выпускаемые по техническим условиям ТУ 3790-001-78976334-2012, серийный выпуск, КОД ОКП 69 3750, 69 8190	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00057 бланки №№ 0008777-0008778	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00057 бланки №№ 0008779-0008784 п.п. 1-121	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00057 бланки №№ 0008784-0008785 п.п. 122-132	ОИАЭ.RU.018(OC).00057	0000885	0008777-0008787		
58	Срок действия 10.02.2017 - 09.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью «ТехПромАрма» (ООО «ТехПромАрма»), Юридический адрес: Россия, 109377, Москва, Новокузьминская 4-я ул., д. 12, стр. 1. Фактический адрес: Россия, 115093, Москва, ул. Щипок, д. 18, стр. 1. Тел./факс: (495)955-78-87, e-mail: tra@tehpromarma.ru, Генеральный директор - Пестунов Виталий Альфредович	Закрытое акционерное общество «Курганпенеарматура» (ЗАО «КСА»), Адрес: Россия, 640011, г. Курган, ул. Достоевского, д. 7А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	самостабилизаторы давления трубного исполнения ССДА.Т DN 6-100 Pp до 25,0 МПа, Tr до 350°С и камерного исполнения ССДА.К DN 125-1200 Pp до 20,0 МПа, Tr до 350°С, выпускаемые по техническим условиям ТУ 3790-001-78976334-2012, серийный выпуск, КОД ОКП 69 3750, 69 8190	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00058 бланки №№ 0008788-0008789	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00058 бланки №№ 0008790-0008795 п.п. 1-120	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00058 бланки №№ 0008795-0008796 п.п. 121-131	ОИАЭ.RU.018(OC).00058	0000886	0008788-0008798		
59	Дата выдачи 10.02.2017	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Юридический адрес: Россия, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, к. 4, Фактический адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93, Тел.: +7(83130) 2-13-54, Факс: +7(83130) 2-02-73, e-mail: info@ep-satis.ru, Генеральный директор - Кислицын Евгений Алексеевич	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из восьми штук задвижек АИ00 123-0110/300-300/А-1 DN 300 Pp до 11,0 МПа, Tr до 300°С (зав. №№ 0825-16, 0826-16, 0827-16, 0828-16, 0829-16, 0830-16, 0831-16, 0832-16), изготовленных в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3741-002-80841469-2010 (с изменениями №№ 1-4) «Задвижка» для Ленинградской АЭС-2, КОД ОКП 37 4131	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00059 бланки №№ 0008799-0008800	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00059 бланки №№ 0008801-0008803 п.п. 1-25	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00059 бланки №№ 0008803-0008804 п.п. 26-47	ОИАЭ.RU.018(OC).00059	0000887	0008799-0008805		
60	Дата выдачи 10.02.2017	Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силовые машины»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватугина, д. 3, Лит. А, Тел.: (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный конструктор - Технический директор ЛМЗ - Демьянов Владимир Александрович	Публичное акционерное общество «Силовые машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силовые машины»), Адрес: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватугина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из двух штук насосов системы регулирования НВР-50-36-2 (зав. №№ 2444/1, 2444/2), изготовленных в соответствии с требованиями сборочного чертежа 1269566-01СБ и поставляемых на энергоблок № 1 Белорусской АЭС, КОД ОКП 69 3800, КОД ТН ВЭД 841 73 750 0	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00060 бланки №№ 0008806, 0008807	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00060 бланки №№ 0008808-0008809 п.п. 1-19	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00056 бланки №№ 0008809-0008810 п.п. 20-35	ОИАЭ.RU.018(OC).00060	0000888	0008806-0008810		
61	Срок действия 10.02.2017 - 09.02.2020	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9, Тел.: +380(044) 490-94-85, Факс: +380(044) 490-94-83, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор - Рыкунич Юрий Николаевич	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	клапаны предохранительные УФ53070-015 ¹⁾ , -01 ¹⁾ , -02 ¹⁾ , -03 ¹⁾ , -04; -05; -06; -07; -08; -09; -10; -13; УФ53051-025Р; -01; -02; -03; -04; -05; -06; -07; -09; -10; -11, выпускаемые по УФ 53070-015 ТУ редакция 2010г., серийный выпуск КОД ОКП 37 4251	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00061 бланки №№ 0008811, 0008812	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00061 бланки №№ 0008813-0008815 п.п. 1-47	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00061 бланки №№ 0008815-0008817 п.п. 48-68	ОИАЭ.RU.018(OC).00061	0000889	0008811-0008820		
62	Дата выдачи 10.02.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романчев Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из двух устройств отображения УИК-59Р (зав №001 и 002), изготовленных в соответствии с требованиями технических условий РУНК.467848.019 ТУ и поставляемых на блок № 2 Калининской АЭС, КОД ОКП 43 6121	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00062 бланки №№ 0008821, 0008822	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00062 бланки №№ 0008823-0008824 п.п. 1-19	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00062 бланки №№ 0008824-0008825 п.п. 20-41	ОИАЭ.RU.018(OC).00062	0000890	0008821-0008826		

63	Дата выдачи 10.02.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романович Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	партия из двух штук устройств отображения УИК-60P (зав №001 и 002), изготовленных в соответствии с требованиями технических условий РУНК.467848.020ТУ и поставляемых на блок № 2 Калининской АЭС КОД ОКП 43 6121	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00063 бланки №№ 0008827, 0008828	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00063 бланки №№ 0008829, 0008830 п.п. 1-19	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00063 бланки №№ 0008830-0008831 п.п. 20-41	ОИАЭ.RU.018(OC).00063	0000891	0008827-0008832		
64	Дата выдачи 10.02.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романович Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	аппаратура разгрузки и ограничения мощности АРОМ-09P зав. №001, изготовленная в соответствии с требованиями технических условий РУНК.501311.019 ТУ и поставляемая на блок № 2 Калининской АЭС, КОД ОКП 43 61 21	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00064 бланки №№ 0008833, 0008834	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00064 бланки №№ 0008835-0008836 п.п. 1-16	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00064 бланки №№ 0008836-0008843 п.п. 17-83	ОИАЭ.RU.018(OC).00064	0000892	0008833-0008843		
65	Срок действия 07.03.2017-06.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергомашКапитал» (ООО «ЭнергомашКапитал»), Юридический адрес: Россия, 121019, Москва, Б. Знаменский пер., д. 4, оф. 13 Фактический адрес: Россия, 347386, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-ая Заводская, 84, Тел.: +7(499) 579-83-11, Факс: +7(499) 579-83-10, e-mail: info@energomashkapital.ru Генеральный директор - Мешалкин В.В.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергомашКапитал» (ООО «ЭнергомашКапитал»), Адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-ая Заводская, 84	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Замки давления DN 50-300, Pp до 9,2 МПа, Tr до 350°С, выпускаемые по техническим условиям ТУ 3742-030-59007492-2011, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00065 бланки №№ 0008844, 0008845	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00065 бланк № 0008846, п.п. 1-21	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00065 бланк № 0008847, п.п. 22-32	ОИАЭ.RU.018(OC).00065	0000993	0008844-0008849		
66	Срок действия 13.03.2017-12.03.2020	Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «АСПЕКТ» им. Ю. К. Недачина» (ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ»), Юридический адрес: Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Векслера, д. 6. Фактический адрес: Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Сахарова, д. 6. Тел.: +7 (496) 216-52-72, Факс: +7 (496) 216-51-08, e-mail: aspect@dubna.ru, Генеральный директор - Иванов Александр Иванович	Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «АСПЕКТ» им. Ю. К. Недачина» (ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ»), Адрес: Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Сахарова, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Комплекс средств контроля радиационной обстановки СКРО-01А, выпускаемый по техническим условиям ДЦКИ.412112.001ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.41.140, код ТН ВЭД 9030 10 000 0	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00066 бланки №№ 0008850, 0008851, 0008852	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00066 бланки №№ 0008853 - 0008858 п.п. 1-82	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00066 бланки №№ 0008858 - 0008863, п.п. 83-130	ОИАЭ.RU.018(OC).00066	0000994	0008850-0008865		
67	Дата выдачи 14.03.2017	Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силовые машины»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел.: (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-72-16, e-mail: Demianov_VA@spb.power-m.ru, Генеральный директор - Технический директор Демьянов Владимир Александрович	Открытое акционерное общество «Силовые машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силовые машины»), Адрес: Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	Клапан редукционный Pp 0,6 МПа, Tr 75°С (зав. № 2444), изготовленный в соответствии с требованиями сборочного чертежа 1331972СБ и поставляемый на блок № 1 Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00067 бланки №№ 0008866, 0008867	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00067 бланки №№ 0008868 - 0008869, п.п. 1-14	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00067 бланк № 0008869, п.п. 15-18	ОИАЭ.RU.018(OC).00067	0000995	0008866-0008870		
68	Дата выдачи 17.03.17	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романович Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Техническое средство подсистемы иницирующей части СУЗ АЗ-ПЗ реактора ВВЭР-1000 (В-338) энергоблока № 2 Калининской АЭС - Аппаратура формирования сигналов защиты АФС3-04P РУНК.501319.108 зав. № 001, изготовленная по техническим условиям ТУ РУНК.501319.108 ТУ, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00068 бланки №№ 0008871, 0008872	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00068 бланки №№ 0008873 - 0008875 п.п. 1-27	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00068 бланки №№ 0008875 - 0008880 п.п. 28-91	ОИАЭ.RU.018(OC).00068	0000996	0008871-0008880		
69	Дата выдачи 17.03.17	Акционерное общество «Объединенная компания «Арматура и Насосы» (АО «ОКАН»), Юридический адрес: Россия, 190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 118А, литер Х, помещение 3Н1/2. Фактический адрес: Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.11/2, офис 46, Тел./Факс: +7(812) 425-37-91, info@okan.spb.ru, Генеральный директор - Томшинский Вячеслав Олегович	Ringo Valvulas S.L. (Испания), Zaragoza, Calle Romero №6 Poligono Industrial Empresarium	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из четырех штук клапанов регулирующих угловых с электроприводом (БРУ-А) ОК.300/400.АВ.120° DN 300/400 Pp 8,6 МПа, Tr 300°С (зав. №№ 5750/15/1/1, 5750/15/1/2, 5750/15/1/3, 5531/15/1/7), изготовленных в соответствии с техническими требованиями ТТ-ОК-В025-2016 для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2, код ОКПД2 28.14.13.170, код ТН ВЭД 8481805990	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00069 бланки №№ 0008881, 0008882	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00069 бланки №№ 0008883 - 0008884 п.п. 1-44	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00069 бланки №№ 0008884 - 0008885 п.п. 45-53	ОИАЭ.RU.018(OC).00069	0000997	0008881-0008885		

70	Дата выдачи 27.03.2017	Публичное акционерное общество «Ивано-Франковский арматурный завод» (ПАО «ИФАЗ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 76014, г. Ивано-Франковск, ул. Е. Коновальца, 229, Тел./Факс: +710380342775360, e-mail: mail@ifaz.com.ua, Заместителю председателя правления - Против Зиновий Степанович	Публичное акционерное общество «Ивано-Франковский арматурный завод» (ПАО «ИФАЗ»), Адрес: Украина, 76014, г. Ивано-Франковск, ул. Е. Коновальца, 229	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	Партия из двух штук задвижек клиновых ИА 11165-200-09 (зав. №№157, 158) и 18 штук задвижек клиновых 11165-200-15 (зав. №№ 139-156) DN 200 Pp до 2,5 МПа, Тр до 250°С, изготовленных по техническим условиям ТУ 3741-007-00218271-2007 (с изменениями №№ 1-6) для Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00070 бланки №№ 0008886, 0008887	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00070 бланки №№ 0008888 - 0008890 п.п. 1-38	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00070 бланки №№ 0008890 - 0008895 п.п. 39-78	ОИАЭ.RU.018(OC).00070	000998	0008886-0008895		
71	Срок действия 29.03.2017 - 28.03.2020	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Юридический адрес: Россия, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, к. 4, Фактический адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93, Тел.: +7(83130) 2-13-54, Факс: +7(83130) 2-02-73, e-mail: info@ep-satis.ru, Генеральный директор - Кислицын Евгений Алексеевич	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Задвижки АЕ00(01) DN 65±300 Pp до 24,5МПа, Тр до 350°С, выпускаемые по ТУ 3741-102-80841593-2012, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00071 бланки №№ 0008896, 0008897	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00071 бланки №№ 0008898 - 0008901 п.п. 1-38	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00071 бланки №№ 0008901 - 0008903 п.п. 39-72	ОИАЭ.RU.018(OC).00071	0000999	0008896-0008905		
72	Срок действия 06.04.2017 - 05.04.2020	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Юридический адрес: Россия, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, к. 4, Фактический адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93, Тел.: +7(83130) 2-13-54, Факс: +7(83130) 2-02-73, e-mail: info@ep-satis.ru	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	Затворы обратные типа АЕ43 DN 50-300 Pp до 24,5 МПа, Тр до 350°С, выпускаемые по ТУ 3742-104-80841593-2012, серийный выпуск код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00072 бланки №№ 0008906, 0008907	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00072 бланки №№ 0008908 - 0008910 п.п. 1-27	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00072 бланки №№ 0008910 - 0008911 п.п. 28-42	ОИАЭ.RU.018(OC).00072	0001000	0008906-0008912		
73	Дата выдачи 10.04.2017	Акционерное общество «Объединенная компания «Арматура и Насосы» (АО «ОКАН»), Юридический адрес: Россия, 190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 118А, литер Х, помещение 3Н/12. Фактический адрес: Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.11/2, офис 46, Тел./Факс:+7(812) 425-37-91, info@okan.su, Генеральный директор - Томшинский Вячеслав Олегович	Ringo Valvas S.L. (Испания), Zaragoza, Calle Romero №6 Poligono Industrial Empresarium	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из четырех штук клапанов регулирующих ОК.100.АВ.320Р DN 100, Pp 8,1 МПа, Тр 300°С (зав. №№ 6197/16/2/1, 6197/16/2/2, 6197/16/2/3, 6197/16/2/4) и четырех штук клапанов регулирующих ОК.050.АВ.320Р DN 50, Pp 8,1 МПа, Тр 300°С (зав. №№ 6197/16/1/1, 6197/16/1/2, 6197/16/1/3, 6197/16/1/4), изготовленных в соответствии с техническим заданием ТЗ-ОК-В036-2016 (с извещением № ИИ-036-01 об изменении 1) для Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00073 бланки №№ 0008913-0008914	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00073 бланки №№ 0008915-0008916 п.п. 1-30	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00073 бланки №№ 0008916-0008917 п.п. 31-35	ОИАЭ.RU.018(OC).00073	0001001	0008913-0008917		
74	Срок действия 10.04.2017 - 09.04.2020	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9, Тел.: +380(044) 490-94-85, Факс: +380(044) 490-94-83, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор - Рыкунич Юрий Николаевич	Публичное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ПАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны спускные СК20001-100Р1, -01, -02, -03, -04, -05 DN 100, Pp 0,4 МПа, Тр до 90°С, выпускаемые по ТУ 3742-106-33096208-2008, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00074 бланки №№ 0008918-0008919	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00074 бланки №№ 0008920-0008921 п.п. 1-19	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00074 бланки №№ 0008920-0008923 п.п. 20-43	ОИАЭ.RU.018(OC).00074	0001002	0008918-0008924		
75	Дата выдачи 17.04.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.:+7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романчев Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»(ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Единичное изделие «техническое средство подсистемы иницирующей части СУЗ (АЗ-ПЗ УСБН реактора ВВЭР-1000 (В-338) энергоблока №2 Калининской АЭС – аппаратура сигнализации первопричины АСП-08Р РУНК.501315.018» зав. № 001, изготовленное по техническим условиям РУНК.501319.018 ТУ, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00075 бланки №№ 0008925, 0008926	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00075 бланки №№ 0008927 - 0008929 п.п. 1-25	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00075 бланки №№ 0008929 - 0008931 п.п. 26-63	ОИАЭ.RU.018(OC).00075	0001003	0008925-0008932		

76	Дата выдачи 17.04.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романович Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»(ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Единое изделие «техническое средство системы иницирующей части защит АЗ-ПЗ СУЗ (ИЧ АЗ-ПЗ) энергоблока №4 Ростовской АЭС – аппаратура разгрузки и ограничения мощности АРОМ-07Р РУНК.501311.017», зав. №003, изготовленное в соответствии с требованиями технических условий РУНК.501311.017 ТУ, код ОКПД2 25.30.12.119	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00076 бланки №№ 0008933, 0008934	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00076 бланки №№ 0008935, 0008936 п.п. 1-17	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00076 бланки №№ 0008936 - 0008944 п.п. 18-92	ОИАЭ.RU.018(OC).00076	0001004	0008933-0008944		
77	Дата выдачи 19.04.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романович Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»(ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Единое изделие «техническое средство системы иницирующей части защит АЗ-ПЗ СУЗ (ИЧ АЗ-ПЗ) энергоблока №4 Ростовской АЭС – аппаратура формирования сигналов защит АФСЗ-03Р РУНК.501319.107», зав. № 001, изготовленное в соответствии с требованиями технических условий РУНК.501319.107 ТУ, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00077 бланки №№ 0008945-0008946	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00077 бланки №№ 0008947-0008948 п.п. 1-21	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00077 бланк № 0008948-0008954 п.п. 22-80	ОИАЭ.RU.018(OC).00077	0001005	0008945-0008954		
78	Срок действия 21.04.2017 - 20.04.2020	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Юридический адрес: Россия, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, к. 4, Фактический адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93, Тел.: +7(83130) 2-13-54, Факс: +7(83130) 2-02-73, e-mail: info@ep-satis.ru, Генеральный директор - Кислицын Евгений Алексеевич	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны герметические ИА 01017-200М-01, ИА 01017-250М и ИА 01017-1000М-05 Рр до 0,005 МПа, Тр до 70°С, выпускаемые по ТУ 3742-003-80841593-2007 для Белорусской АЭС, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00078 бланки №№ 0008955-0008956	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00078 бланки №№ 0008957-0008959 п.п. 1-31	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00078 бланк № 0008973 п.п. 32-43	ОИАЭ.RU.018(OC).00078	0001006	0008955-0008961		
79	Срок действия 21.04.2017 - 20.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Блоки индикации БИ-2, выпускаемые по техническим условиям ФВКМ.687281.016 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.82.140	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00079 бланки №№ 0008962-0008963	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00079 бланки №№ 0008964-0008966 п.п. 1-27	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00079 бланк № 0008966 п.п. 28-30	ОИАЭ.RU.018(OC).00079	0001007	0008962-0008968		
80	Срок действия 21.04.2017 - 20.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Инжекторы питания ИП-1, выпускаемые по техническим условиям ФВКМ.301414.028 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.82.140	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00080 бланки №№ 0008969-0008970	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00080 бланки №№ 0008971-0008973 п.п. 1-27	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00080 бланк № 0008973 п.п. 28-30	ОИАЭ.RU.018(OC).00080	0001008	0008969-0008975		
81	Срок действия 21.04.2017 - 20.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Блоки насосные БН-01, выпускаемые по техническим условиям ФВКМ.064424.012 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 28.99.39.190	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00081 бланки №№ 0008976-0008977	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00081 бланки №№ 0008978-0008980 п.п. 1-28	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00081 бланк № 0008980 п.п. 29-31	ОИАЭ.RU.018(OC).00081	0001009	0008976-0008982		

82	Дата выдачи 26.04.2017	Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш» (АО «ГМС Ливгидромаш»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 303851, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира, д. 231, Тел./Факс:(48677) 7-80-00, e-mail: lgm@hms-livgidromash.ru, Управляющий директор - Дворядкин Анатолий Федорович	Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш» (АО «ГМС Ливгидромаш»), Адрес: Россия, 303851, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира, д. 231	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из восьми штук агрегатов электронасосных трехплунжерных кривошипных горизонтальных с регулируемой подачей, в том числе шести штук агрегатов электронасосных 1.3 ТЭ-9/17,5-К1-А3-УХЛ4 зав.№№ 01АС17, 02АС17, 03АС17, 04АС17, 05АС17, 06АС17 и двух штук 1.3 ТЭ-5/25-К1-А3-УХЛ4 зав.№№ 01АС17, 02АС17, изготовленных в соответствии с Н50.001.00.000Т3 для Белорусской АЭС код ОКПД2 28.12.13.160	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00082 бланки №№ 0008983-0008986	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00082 бланки №№ 0008987-0008994 п.п. 1-119	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00082 бланки №№ 0008994 - 0008997 п.п. 120-167	ОИАЭ.RU.018(OC).00082	0001010	0008983-0008998		
83	Срок действия 27.04.2017 - 26.04.2020	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА»), Юридический/Фактический адрес: Россия, 127055, г. Москва, ул. Сушевская, д.22, Тел./Факс: 74999787803, e-mail: vniia@vniia.ru, Директор - Лопарев Сергей Юрьевич	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА»), Адрес: Россия, 127055, г. Москва, ул. Сушевская, д.22	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Датчики давления ТЖИУ406-М100-АС (ТЖИУ406ДА-М100-АС, ТЖИУ406ДИ-М100-АС-Вн, ТЖИУ406ДИ-М100-АС, ТЖИУ406ДВ-М100-АС-Вн, ТЖИУ406ДИВ-М100-АС, ТЖИУ406ДИВ-М100-АС-Вн, ТЖИУ406ДД-М100-АС, ТЖИУ406ДД-М100-АС-Вн), выпускаемые по ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3), серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.12.130	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00083 бланки №№ 0008999-0009000	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00083 бланки №№ 0009001-0009004 п.п. 1-34	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00083 бланки №№ 0009004 - 0009005 п.п. 35-45	ОИАЭ.RU.018(OC).00083	0001011	0008999-0009007		
84	Срок действия 26.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью «АРАКО» (ООО «АРАКО»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.Финляндская, д. 9, офис 314, Тел./Факс: +7(812) 339-03-04, e-mail: info@arako.spb.ru, Генеральный директор - Синозерский Константин Юрьевич	Arako spol. s r.o., Адрес: Czech Republic, Hviezdoslavova, 18, 746 01, Orava	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны сильфонные регулирующие А21 DN 10-150 Pp 1,0-1,6 МПа, DN 10-150, Pp 2,5-4,0 МПа, выпускаемые по техническим условиям ТУ 422-21-34/04, ТУ 422-21-35/04, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00084 бланки №№ 0009008-0009010	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00084 бланки №№ 0009011-0009012, 0010013-0010018 п.п. 1-134	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00084 бланки №№ 0010018 - 0010021 п.п. 135-170	ОИАЭ.RU.018(OC).00084	0001012	0009008-0009012, 0010013-0010024		
85	Дата выдачи 28.04.2017	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71, Фактический адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38, Тел./Факс: (495) 739-26-87, e-mail: msolo001@mail.ru, Генеральный директор - Андреев Александр Павлович	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из четырех штук клапанов обратных С.ОКТП.А-200-2,5Н DN 200, Pp 2,5 МПа, Тр 250°С (зав. №№ 23492, 23493, 23494, 23495), изготовленных в соответствии с требованиями технических условий ПД12-370000-001-34877654-2008 ТУ для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00085 бланки №№ 0010025-0010026	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00085 бланки №№ 0010027-0010028 п.п. 1-19	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00085 бланк № 0010028 п.п. 20-27	ОИАЭ.RU.018(OC).00085	0001013	0010025-0010029		
86	Срок действия 02.05.2017 - 01.05.2020	Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП»), Юридический/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1, Тел.: (499) 198-95-71, Факс: (499) 943-00-61, e-mail: info@sniip.ru, Ген. директор - Бурцев Игорь Юрьевич	Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Блоки детектирования БДГБ-21С3, выпускаемые по техническим условиям ЖШ0.232.045 ТУ и ЖШ2.328.669 ТУ с Приложениями для поставки в составе станций локальных ЛС-01Р на энергоблоки №1 и 4 Ростовской АЭС, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.41.120	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00086 бланки №№ 0010030-0010031	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00086 бланки №№ 0010032-0010033 п.п. 1-24	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00086 бланки №№ 0010033-0010036 п.п. 25-60	ОИАЭ.RU.018(OC).00086	0001014	0010030-0010038		
87	Срок действия 02.05.2017 - 01.05.2020	Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП»), Юридический/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1, Тел.: (499) 198-95-71, Факс: (499) 943-00-61, e-mail: info@sniip.ru, Генеральный директор - Бурцев Игорь Юрьевич	Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Блоки детектирования БДГТ-02С, выпускаемые по техническим условиям ЖШ0.232.045 ТУ и ЖШ2.328.791 ТУ (с приложением № 1) для поставки в составе станций локальных ЛС-01Р на энергоблок № 4 Ростовской АЭС, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.41.120	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00087 бланки №№ 0010039-0010040	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00087 бланки №№ 0010041-0010042 п.п. 1-22	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00087 бланки №№ 0010042-0010045 п.п. 23-57	ОИАЭ.RU.018(OC).00087	0001015	0010039-0010046		
88	Дата выдачи 05.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «АКТАН» (ООО «АКТАН»), Юридический/фактический адрес: Россия, 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 80, Тел./факс: (4855) 23-92-48, e-mail: sevemtash@gambler.ru, Генеральный директор - Варатков Игорь Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью «АКТАН» (ООО «АКТАН»), Адрес: 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 80	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из четырех штук клапанов обратных А.КО.П-010-131 DN 10; Pp 20,0 МПа; Тр 300 °С, зав. №№ 0002-0005, изготовленных по техническим условиям ТУ 3742-025-71186184-14 для блока № 1 Ленинградской АЭС-2, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00088 бланки №№ 0010047 - 0010048	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00088 бланки №№ 0010049-0010051 п.п. 1-32	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00088 бланки №№ 0010051-0010052 п.п. 33-44	ОИАЭ.RU.018(OC).00088	0001016	0010047-0010053		

89	Срок действия 05.05.2017 - 04.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью «АРАКО» (ООО «АРАКО»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.Финляндская, д. 9, офис 314, Тел./Факс: +7(812) 339-03-04, e-mail: info@arako.spb.ru, Генеральный директор - Синозерский Константин Юрьевич	Arako spol. s r.o., Адрес: Czech Republic, Hviezdoslavova, 18, 746 01, Olava	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны сильфонные запорные А20 DN 10-150 Pp 1,0-1,6 МПа, DN 10-150 Pp 2,5-4,0 МПа, выпускаемые по техническим условиям ТУ 422-21-32/04, ТУ 422-21-33/04, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00089 бланки №№ 0010054 - 0010056	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00089 бланки №№ 0010057-0010065 п.п. 1-156	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00089 бланки №№ 0010065-0010068 п.п. 157-197	ОИАЭ.RU.018(OC).00089	0001017	0010054-0010071		
90	Дата выдачи 11.05.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.:+7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романчев Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»(ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Едиичное изделие «техническое средство подсистемы инициирующей части СУЗ (АЗ-ПЗ УСБН реактора ВВЭР-1000 (В-338) энергоблока №2 Калининской АЭС – аппарата отображения и протоколирования АОП-15Р РУНК.501319.079» зав. № 001, изготовленное по техническим условиям РУНК.501319.079 ТУ, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00090 бланки №№ 0010072 - 0010073	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00090 бланки №№ 0010074-0010076 п.п. 1-30	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00090 бланки №№ 0010076-0010080 п.п. 31-66	ОИАЭ.RU.018(OC).00090	0001018	0010072-0010080		
91	Дата выдачи 12.05.2017	Закрытое акционерное общество «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»(ЗАО «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1, Тел.: (496)727-22-01, Факс: (496) 727-22-00, e-mail: chzem@zavodchzem.ru, Генеральный директор - Карасев Алексей Александрович	Закрытое акционерное общество «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»(ЗАО «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»), Адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из восьми штук импульсно-предохранительных устройств парогенератора 1408-450/600 (зав. №№ 04234, 04253, 04254, 04255, 04256, 04257, 04258, 04291), изготовленных в соответствии с техническим заданием 51316/ИПУ ПГ ТЗ для энергоблока № 4 Ростовской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00091 бланки №№ 0010081-0010082	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00091 бланки №№ 0010083-0010088 п.п. 1-83	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00091 бланк № 0010088-0010089 п.п 84-105	ОИАЭ.RU.018(OC).00091	0001019	0010081-0010090		
92	Дата выдачи 15.05.2017	Закрытое акционерное общество «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»(ЗАО «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1, Тел.: (496)727-22-01, Факс: (496) 727-22-00, e-mail: chzem@zavodchzem.ru, Генеральный директор - Карасев Алексей Александрович	Закрытое акционерное общество «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»(ЗАО «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»), Адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина,	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из четырех штук быстродействующих запорно-отсечных клапанов DN 600 1058-600-0 (зав. №№ 04061, 04309) и 1058-600-0-01 (зав. №№ 04294, 04295), изготовленных в соответствии с техническим заданием 51316/БЗОК ТЗ для энергоблока № 4 Ростовской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00092 бланки №№ 0010091, 0010092	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00092 бланки №№ 0010093-0010097 п.п. 1-65	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00092 бланк № 0010097-0010100 п.п 66-87	ОИАЭ.RU.018(OC).00092	00001020	0010091-0010100		
93	Срок действия 17.05.2017 - 16.05.2020	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71 Фактический адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38, Тел./Факс: (495) 739-26-87, e-mail: msolo001@mail.ru, Генеральный директор - Андреев Александр Павлович	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Импульсно-предохранительные устройства С.ИПУ 80/150-18H DN 80/150 Pp 17,64 МПа, Тр 350°С, выпускаемые по техническим условиям ПД1-370000-001-34877654-2008 ТУ для Белорусской АЭС, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00093 бланки №№ 0010101-0010102	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00093 бланки №№ 0010103-0010105 п.п. 1-41	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00093 бланки №№ 0010105-0010106 п.п 42-49	ОИАЭ.RU.018(OC).00093	00001021	0010101-0010107		
94	Срок действия 19.05.2017 - 18.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Комплекc технических средств аварийной сигнализации состояния самоподдерживающейся цепной реакции (КТС САС СЦР) СРКС-01Д, выпускаемый по техническим условиям ТУ 4362-118-31867313-2013, серийный выпуск, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00094 бланки №№ 0010108-0010110	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00094 бланки №№ 0010111-0010115 п.п. 1-57	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00094 бланк № 0010115-0010117 п.п 58-68	ОИАЭ.RU.018(OC).00094	00001022	0010108-0010118		
95	Срок действия 19.05.2017 - 18.05.2020	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9, Тел.: +380(044) 490-94-85, Факс: +380(044) 490-94-83, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор - Крепак Сергей Александрович	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны предохранительные УФ53051-025P-12;-13;-14, выпускаемые по УФ 53070-015 ТУ редакция 2010г., серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00095 бланки №№ 0010119-0010120	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00095 бланки №№ 0010121-0010122 п.п. 1-29	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00095 бланк № 0010122-0010124 п.п 30-49	ОИАЭ.RU.018(OC).00095	00001023	0010119-0010125		








96	Дата выдачи 22.05.2017	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Юридический адрес: Россия, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, к. 4, Фактический адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93, Тел.: +7(83130) 2-13-54, Факс: +7(83130) 2-02-73, e-mail: info@ep-satis.ru, Генеральный директор - Кислицын Евгений Алексеевич	Закрытое акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (ЗАО «ЗЭО Энергопоток»), Адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из 4 штук задвижек АИ00 121-0200/300-125 DN 125 Pp до 20,0 (18,0)МПа, Тр до 300(350)°С (зав. №№ 0808-17-0811-17); из 8 штук задвижек АИ01 123-0110/300-150/А DN 150 Pp до 11,0МПа, Тр до 300°С (зав. №№ 0934-17-0941-17); из 8 штук задвижек АИ00 123-0110/300-150/А DN 150 Pp до 11,0МПа, Тр до 300°С (зав. №№ 0942-17-0949-17), изготовленных по ТУ 3741-002-80841469-2010 (с изменениями №№ 1-4) «Задвижки» для Ленинградской АЭС-2, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00096 бланки №№ 001010126-0010127	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00096 бланки №№ 0010128-0010130 п.п. 1-29	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00096 бланк № 0010130-0010132 п.п 30-52	ОИАЭ.RU.018(OC).00096	0001024	0010126-0010132		
97	Дата выдачи 23.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «АКТАН» (ООО «АКТАН»), Юридический/фактический адрес: Россия, 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 80, Тел./факс: (4855) 23-92-48, e-mail: severtmash@gambler.ru, Генеральный директор - Варатков Игорь Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью «АКТАН» (ООО «АКТАН»), Адрес: 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 80	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из восьми штук клапанов обратных А.КО.П-010-121 DN 10; Pp 9,2 МПа; Тр 290 °С (зав. №№ 0010-0017) и из четырех штук клапанов обратных А.КО.П-010-131 DN 10; Pp 20,0 МПа; Тр 300 °С (зав. №№ 0006-0009), изготовленных по техническим условиям ТУ 3742-025-71186184-14 для блока № 1 и №2 Ленинградской АЭС-2, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00097 бланки №№ 0010133-0010134	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00097 бланки №№ 0010135-0010137 п.п. 1-37	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00097 бланк № 0010137-0010138 п.п 38-50	ОИАЭ.RU.018(OC).00097	0001025	0010133-0010139		
98	Срок действия 24.05.2017 - 23.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Стенды дозиметрического контроля, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4362-123-31867313-2013 (типы 13-20), серийный выпуск, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00098 бланки №№ 001010140-0010142	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00098 бланки №№ 0010143-0010147 п.п. 1-60	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00098 бланки №№ 0010147-0010148 п.п 61-65	ОИАЭ.RU.018(OC).00098	0001026	0010140-0010150		
99	Срок действия 24.05.2017 - 23.05.2020	Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 456080, г. Трехгорный Челябинской обл., ул. Заречная, д.13, Тел.: (35191) 5-51-23, Факс: (35191) 5-53-72, e-mail: psz@imf.ru, Генеральный директор - Комаров Геннадий Владимирович	Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»), Адрес: Россия, 456080, г. Трехгорный Челябинской обл., ул. Заречная, д.13	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Пульты компьютерные одномониторные УУМ-31Е, выпускаемые по техническим условиям ЕКДФ.421452.001 ТУ (ТУ 95 2905-2006), серийный выпуск, код ОКПД2 28.99.39.190	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00099 бланки №№ 001010151-0010153	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00099 бланки №№ 0010154-0010156 п.п. 1-32	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00099 бланки №№ 0010156-0010160 п.п 33-80	ОИАЭ.RU.018(OC).00099	0001027	0010151-0010161		
100	Срок действия 31.05.2017- 30.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Ока»(ООО «ПФ «Ока»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 606100, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д. 43, цех 9, Тел./факс: (83171) 5-75-44, (83171) 5-76-06, e-mail: office@okarf.ru, Генеральный директор - Коржов Максим Юрьевич	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Ока» (ООО «ПФ «Ока»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 606100, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д. 43, цех 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны сильфонные запорные КЗА 0208... DN 10...150, Pp до 4,0 МПа, Тр до 250°С и КЗА 0210... DN 10...100, Pp до 4,0 МПа, Тр до 250°С, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00100 бланки №№ 0010162, 0010163	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00100 бланки №№ 0010164-0010167 п.п. 1-68	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00100 бланк № 0010167-0010168 п.п 69-92	ОИАЭ.RU.018(OC).00100	00001028	0010162-0010170		
101	Срок действия 31.05.2017- 30.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Автоматизированное рабочее место АРМ ФВКМ.301442.061, выпускаемое по техническим условиям ТУ 4361-145-31867313-2017, серийный выпуск, код ОКПД2 26.20.14.000	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00101 бланки №№ 0010171-0010172	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00101 бланки №№ 0010173-0010174 п.п. 1-20	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00101 бланк № 0010174-0010175 п.п 21-25	ОИАЭ.RU.018(OC).00101	00001029	0010171-0010176		

102	Срок действия 31.05.2017- 30.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Иновационная фирма СНИИП АТОМ» (ООО «Иновационная фирма СНИИП АТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, Тел.: 499-198-97-78, Факс: 499-198-97-78, e-mail: info@snipr-atom.ru, Генеральный директор - Гришина Елена Николаевна	Общество с ограниченной ответственностью «Иновационная фирма СНИИП АТОМ» (ООО «Иновационная фирма СНИИП АТОМ»), Адрес: Россия, 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Комплекты специального оборудования КСО, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ЕМКП.466453.401 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00102 бланки №№ 0010177-0010178	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00102 бланки №№ 0010179-0010180 п.п. 1-16	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00102 бланк № 0010180-0010181 п.п 17-26	ОИАЭ.RU.018(OC).00102	00001030	0010183-0010182		
103	Дата выдачи 01.06.2017	Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» (АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 40011, г. Сумы, Привокзальная пл., д. 1, Тел.: +38(0542)70-00-44, Факс: +38(0542)70-00-45, e-mail: info@nemrump.com, Председатель правления - Ковтуни Александр Николаевич	Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» (АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»), Адрес: Украина, 40011, г. Сумы, Привокзальная пл., д. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 511	Обломей Василий Сергеевич	Партия из трех насосов конденсатных КсА 1500-240-3 зав. № 1, 2, 3, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания Н18.267.000.00ТЗ для Смоленской АЭС, код ОКПД2 25.30.22.131	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00103 бланки №№ 0010183-0010185	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00103 бланки №№ 0010186-0010193 п.п. 1-142	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00103 бланк № 0010193-0010194 п.п 143-152	ОИАЭ.RU.018(OC).00103	00001031	0010183-0010195		
104	Дата выдачи 01.06.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романчев Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 512	Обломей Василий Сергеевич	Единое изделие «техническое средство подсистемы иницирующей части СУЗ АЗ-ПЗ (АЗ-ПЗ УСБИ) энергоблока №4 Ростовской АЭС – аппаратура отображения и протоколирования АОП-15Р РУНК.501319.079», зав. № 005, изготовленное в соответствии требованиями технических условий РУНК.501319.079 ТУ, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00104 бланки №№ 0010196-0010198	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00104 бланки №№ 0010199-0010202 п.п. 1-35	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00104 бланк № 0010202-0010205 п.п 36-72	ОИАЭ.RU.018(OC).00104	00001032	0010196-0010206		
105	Срок действия 13.06.2017 - 12.06.2020	Акционерное общество «ИНТРА» (АО «ИНТРА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 2, к. 1, Тел.: +7(495) 182-04-47, Факс: +7(495) 182-26-38, e-mail: intra@home.ptt.ru, Генеральный директор - Кузнецов Сергей Юрьевич	Акционерное общество «ИНТРА» (АО «ИНТРА»), Адрес: Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 2, к. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Радиометр измерения радиоактивного загрязнения (установка контрольная) поверхности рук, ног, тела человека альфа-, бета- и гамма излучающими нуклидами РЗС-07 «РЕДУТ», выпускаемый по техническим условиям ТУ 436200-063-11273161-10 (АФБИ.412125.501 ТУ), серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.41.110	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00105 бланки №№ 0010207-0010209	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00105 бланки №№ 0010210-0010211 п.п. 1-16	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00105 бланки №№ 0010211-0010213 п.п 17-34	ОИАЭ.RU.018(OC).00105	00001033	0010207-0010216	Действие сертификата соответствия приостановлено в соответствии с Решением № 2496/17 от 28.12.2017	
106	Срок действия 13.06.2017 - 12.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Шкафы коммутационные ФВКМ.301442.007, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4361-144-31867313-2017, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.53.180, код ТН ВЭД 85 31309500	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00106 бланки №№ 0010217-0010218	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00106 бланки №№ 0010219-0010220 п.п. 1-20	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00106 бланки №№ 0010220-0010221 п.п 21-25	ОИАЭ.RU.018(OC).00106	00001034	0010217-0010223		
107	Дата выдачи 15.06.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романчев Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Единое изделие «техническое средство подсистемы иницирующей части СУЗ (АЗ-ПЗ УСБИ) реактора ВВЭР-1000 (В-338) энергоблока № 2 Калининской АЭС - аппаратура контроля нейтронного потока АКНП-33Р, РУНК.501319.104», зав. № 001, изготовленное по техническим условиям РУНК.501319.104 ТУ, код 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00107 бланки №№ 0010224-0010225	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00107 бланки №№ 0010226-0010228 п.п. 1-25	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00107 бланк № 0010228-0010245 п.п 26-210	ОИАЭ.RU.018(OC).00107	00001035	0010224-0010246		
108	Дата выдачи 19.06.2017	Публичное акционерное общество «Ивано-Франковский арматурный завод» (ПАО «ИФАЗ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 76014, г. Ивано-Франковск, ул. Е. Коновальца, 229, Тел./Факс: +710380342775360, e-mail: mail@ifaz.com.ua, Заместитель Председателя Правления - Против Зиновий Степанович	Публичное акционерное общество «Ивано-Франковский арматурный завод» (ПАО «ИФАЗ»), Адрес: Украина, 76014, г. Ивано-Франковск, ул. Е. Коновальца, 229	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из двух штук задвижек клиновых ИА 11165-200-09 (зав. №№159, 160) и 11 штук задвижек клиновых 11165-200-03 (зав. №№ 259-269) DN 200, Рр до 2,5 МПа, Тр до 250°С, изготовленных по техническим условиям ТУ 3741-007-00218271-2007 (с изменениями №№ 1-6) для Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00108 бланки №№ 0010247-0010248	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00108 бланки №№ 0010249-0010252 п.п. 1-46	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00108 бланки №№ 0010252-0010255 п.п 47-76	ОИАЭ.RU.018(OC).00108	00001036	0010247-0010255		

109	Срок действия 19.06.2017 - 18.06.2020	Акционерное общество «Объединенная компания «Арматура и Насосы» (АО «ОКАН»), Юридический адрес: Россия, 190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 118А, литер Х, помещение 3Н/12. Фактический адрес: Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.11/2, офис 46, Тел./Факс:+7(812) 425-37-91, info@okan.su, Генеральный директор - Томшинский Вячеслав Олегович	Ringo Valvulas S.L. (Испания), Zaragoza, Calle Romero №6 Poligono Industrial Empresarium	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны регулирующие клеточные ОК.050.АВ.130Э, ОК.150.АВ.130Э, ОК.150.АВ.330Э, ОК.150.АВ.130-01Э, ОК.200.АВ.130Э Рр до 13 МПа, Тр до 300°С, выпускаемые по техническим условиям ТУ 37-ОК-КРК-2016 для Ленинградской АЭС-2, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.11.120	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00109 бланки №№ 0010256-0010257	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00109 бланки №№ 0010258-0010260 п.п. 1-65	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00109 бланки №№ 0010260-0010261 п.п. 66-70	ОИАЭ.RU.018(ОС).00109	0001037	0010256-0010262		
110	Дата выдачи 20.06.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.:+7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романчиков Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Единое изделие - техническое средство подсистемы иницирующей части СУЗ (АЗ-ПЗ УСБИ) АСУ ТП энергоблока №4 Ростовской АЭС – аппаратура контроля перегрузки АКП-02Р РУНК.505551.002, зав. № 003, изготовленное в соответствии с требованиями технических условий РУНК.505551.002 ТУ, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00110 бланки №№ 0010263-0010265	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00110 бланки №№ 0010266-0010269 п.п. 1-38	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00110 бланки №№ 0010269-0010273 п.п. 39-80	ОИАЭ.RU.018(ОС).00110	0001038	0010263-0010273		
111	Дата выдачи 20.06.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.:+7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романчиков Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Единое изделие - техническое средство подсистемы иницирующей части СУЗ (АЗ-ПЗ УСБИ) АСУ ТП энергоблока №2 Калининской АЭС – аппаратура контроля перегрузки АКП-06Р РУНК.505551.006, зав. № 001, изготовленное в соответствии с требованиями технических условий РУНК.505551.006 ТУ, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00111 бланки №№ 0010274-0010276	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00111 бланки №№ 0010277-0010280 п.п. 1-38	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00111 бланки №№ 0010280-0010284 п.п. 39-79	ОИАЭ.RU.018(ОС).00111	0001039	0010274-0010285		
112	Дата выдачи 21.06.2017	Публичное акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (ПАО «Сумское НПО»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 40004, г. Сумы, ул. Горького, д. 58, Тел./Факс: +71038(0542) 77-77-97, e-mail: oss@fupize.com.ua, И.о. заместитель генерального директора по стратегическому развитию - технический директор - Смирнов Андрей Витальевич	Публичное акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (ПАО «Сумское НПО»), Адрес: Украина, 40004, г. Сумы, ул. Горького, д. 58,	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из четырех втулок Н18.24.30.08 к насосу КсВА 1500-120, зав.№№ 22-04940, 22-04941, 22-04942, 22-04943, изготовленных в соответствии с требованиями технических условий ТУ 26-06-1072-76 и чертежа Н18.24.30.08 для Балаковской АЭС, код ОКПД2 28.13.31.110	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00112 бланки №№ 0010286-0010287	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00112 бланк № 0010288 п.п. 1-12	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00112 бланки №№ 0010288-0010289 п.п. 13-18	ОИАЭ.RU.018(ОС).00112	0001140	0010286-0010289		
113	Дата выдачи 21.06.2017	Акционерное общество «Объединенная компания «Арматура и Насосы» (АО «ОКАН»), Юридический адрес: Россия, 190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 118А, литер Х, помещение 3Н/12. Фактический адрес: Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.11/2, офис 46, Тел./Факс:+7(812) 425-37-91, info@okan.su, Генеральный директор - Томшинский Вячеслав Олегович	Ringo Valvulas S.L. (Испания), Zaragoza, Calle Romero №6 Poligono Industrial Empresarium	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из 38 штук клапанов регулирующих, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания ТЗ-ОК-В047-2016 для Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00113 бланки №№ 0010290-0010291	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00113 бланки №№ 0010292-0010293 п.п. 1-31	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00113 бланки №№ 0010293-0010294 п.п. 32-35	ОИАЭ.RU.018(ОС).00113	0001141	0010290-0010295		
114	Дата выдачи 23.06.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.:+7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романчиков Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Единое изделие «техническое средство подсистемы иницирующей части СУЗ (АЗ-ПЗ УСБИ) реактора ВВЭР-1000 (В-338) энергоблока № 4 Ростовской АЭС - аппаратура контроля нейтронного потока АКНП-25Р, РУНК.501319.077», зав. № 003, изготовленное по техническим условиям РУНК.501319.077 ТУ, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00114 бланки №№ 0010296-0010297	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00114 бланки №№ 0010298-0010299 п.п. 1-27	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(ОС).00114 бланки №№ 0010299-0010305 п.п. 28-103	ОИАЭ.RU.018(ОС).00114	0001142	0010296-0010306		

115	Срок действия 23.06.2017 - 22.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью «АРАКО» (ООО «АРАКО»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 9, офис 314, Тел./Факс: +7(812) 339-03-04, e-mail: info@arako.spb.ru, Генеральный директор - Синозерский Константин Юрьевич	Arako spol. s r.o., Адрес: Czech Republic, Hvezdoslavova, 18, 746 01, Orava	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Задвижка клиновая А42 123-4129/250-200/А; DN 200; Рр 12,9 МПа; Тр 250 °С, выпускаемая по техническим условиям ТУ 422-21-61/13 с дополнением № 1 для Белорусской АЭС, энергоблоки № 1 и № 2, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00115 бланки №№ 0010307-0010308	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00115 бланки №№ 0010309-0010313 п.п. 1-91	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00115 бланки №№ 0010313-0010314 п.п. 92-105	ОИАЭ.RU.018(OC).00115	0001143	0010307-0010316		
116	Дата выдачи 26.06.2017	Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» (АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 40011, г. Сумы, Привокзальная пл., д. 1, Тел.:+38(0542)70-00-44, Факс:+38(0542)70-00-45, e-mail: info@nemprmp.com, И.о. заместителя генерального директора по стратегическому развитию - технический директор Смирнов Андрей Витальевич	Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» (АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»), Адрес: Украина, 40011, г. Сумы, Привокзальная пл., д. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из трех насосов конденсатных КсА 1500-240-3 зав. № 4, 5, 6, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания Н18.267.000.00ТЗ для Смоленской АЭС, код ОКПД2 28.13.14.121	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00116 бланки №№ 0010317-0010319	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00116 бланки №№ 0010320-0010327 п.п. 1-142	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00116 бланк № 0010327 п.п. 143 - 152	ОИАЭ.RU.018(OC).00116	0001144	0010317-0010328		
117	Срок действия 27.06.2017 - 26.06.2020	Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 456080, г. Трехгорный Челябинской обл., ул. Заречная, д.13, Тел.: (35191) 5-51-23, Факс: (35191) 5-53-72, e-mail: psz@imf.ru, Генеральный директор - Комаров Геннадий Владимирович	Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»), Адрес: Россия, 456080, г. Трехгорный Челябинской обл., ул. Заречная, д.13	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Шлюзы сетевые УВЦ-01Е ЕКДФ.467239.005, выпускаемые по техническим условиям ЕКДФ.467239.005ТУ (ТУ 95 2911-2007), серийный выпуск, код ОКПД2 28.99.39.190	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00117 бланки №№ 0010329-0010330	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00117 бланки №№ 0010331-0010333 п.п. 1-31	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00117 бланки №№ 0010333-0010342 п.п. 32 -115	ОИАЭ.RU.018(OC).00117	0001145	0010329-0010344		
118	Срок действия 28.06.2017 - 27.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Автоматизированное рабочее место (унифицированный многофункциональный комплекс представления информации) АРМ (УМКПИ-01Д) ФВКМ.301442.059, выпускаемое по техническим условиям ТУ 4361-142-31867313-2017, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.53.182	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00118 бланки №№ 0010345-0010346	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00118 бланки №№ 0010347-0010348 п.п. 1-19	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00118 бланки №№ 0010348-0010349 п.п. 20-24	ОИАЭ.RU.018(OC).00118	0001146	0010345-0010351		
119	Срок действия 28.06.2017 - 27.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Шкафы серверные ФВКМ.301442.060, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4361-143-31867313-2017, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.53.182	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00119 бланки №№ 0010352-0010353	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00119 бланки №№ 0010354-0010355 п.п. 1-19	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00119 бланк № 0010355 п.п. 20-24	ОИАЭ.RU.018(OC).00119	0001147	0010352-0010357		
120	Срок действия 03.07.2017 - 02.07.2017	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, Фактический адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, дом 38, Тел. +7(495) 739-26-87, Факс: +7(495) 739-26-87, e-mail: msolo001@mail.ru Генеральный директор Андреев Александр Павлович	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны регулирующие сильфонные С.КРСА DN 10, С.КРСБ DN 6-20, С.КРСВ DN 10, С.КРСГ DN 10, 15; Рр до 20,0 МПа; Тр до 300°С, выпускаемые по техническим условиям 374250-005-34877654-2011 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00120 бланки №№ 0010358-0010359	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00120 бланки №№ 0010360-0010362 п.п. 1-46	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00120 бланк № 0010362-0010363 п.п. 47-59	ОИАЭ.RU.018(OC).00120	0001148	0010358-0010365		





121	Дата выдачи 12.07.2017	Акционерное общество «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 19097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47, Тел.: (812) 777-90-00, Факс: (812) 777-90-01, e-mail: office@energostar.com, Генеральный директор - Андреев Алексей Владиславович	MTU Friedrichshafen GmbH (Германия), 88045 Friedrichshafen, Maybachplatz 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из пяти штук дизель-генераторов 20V956TB34 Genset и связанное с ним оборудование, установленное на общей раме (зав. №№ 9500010, 9500011, 9500012, 9500013, 9500014), изготовленных по техническому заданию на разработку, изготовление и поставку для поставки в составе турбины паровой К-1200-6,8/50 на энергоблока №1 Белорусской АЭС, код ОКПД2 27.11.31	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00121 бланки №№ 0010366-0010369	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00121 бланки №№ 0010370-0010373 п.п. 1-41	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00121 бланки №№ 0010373-0010374 п.п. 42-58	ОИАЭ.RU.018(OC).00121	00001149	0010366-0010375		
122	Дата выдачи 13.07.2017	Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силловые машины»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел.: (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-73-96, e-mail: Smirnov_AY@spb.power-m.ru, Технический директор ЛМЗ ПАО «Силловые машины» - Смирнов А.Ю.	Публичное акционерное общество «Силловые машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силловые машины»), Адрес: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия клапанов обратных КОС-600-3М4,0-1 (зав. №№ 1, 2) по 1520775 СБ; КОС-800-3М1,0-1 (зав. № 3) по 1523250 СБ; КОС-1200-1М0,1-2 (зав. № 4) по 1523300 СБ, изготовленных для поставки в составе турбины паровой К-1200-6,8/50 на энергоблок №2 Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00122 бланки №№ 0010376-0010377	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00122 бланки №№ 0010378-0010380 п.п. 1-41	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00122 бланк № 0010380-0010381 п.п. 42-45	ОИАЭ.RU.018(OC).00122	00001150	0010376-0010382		
123	Срок действия 19.07.2017 - 13.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Установки радиометрические УДПГ-01 ФВКМ.412123.007, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4362-030-31867313-2009, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.41.120	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00123 бланки №№ 0010383-0010385	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00123 бланки №№ 0010386-0010388 п.п. 1-29	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00123 бланк № 0010388 п.п. 30	ОИАЭ.RU.018(OC).00123	00001151	0010383-0010390		
124	Срок действия 19.07.2017 - 18.07.2020	Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» (АО «ТЕНЗОР»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2, Тел.: (496) 217-03-52, Факс: (496) 217-03-94, e-mail: korylov@tenzor.net, Генеральный директор - Голубев Виктор Алексеевич	Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» (АО «ТЕНЗОР»), Адрес: Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Комплекты специального оборудования вычислительного комплекса КСО, выпускаемые в соответствии с базовыми техническими условиями еФ3.049.019 ТУ и техническими условиями исполнений еФ3.049.019-06 ТУ, еФ3.049.019-07 ТУ, еФ3.049.019-08 ТУ, еФ3.049.019-08.01 ТУ, еФ3.049.019-08.03 ТУ, еФ3.049.019-50 ТУ, еФ3.049.019-70 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 28.99.39.190	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00124 бланки №№ 0010391-0010393	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00124 бланки №№ 0010394-0010396 п.п. 1-35	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00124 бланк № 0010396 п.п.36-47	ОИАЭ.RU.018(OC).00124	00001152	0010391-0010399		
125	Дата выдачи 20.07.2017	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71 Фактический адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38, Тел./Факс: (495) 739-26-87, e-mail: msolo001@mail.ru, Генеральный директор - Андреев Александр Павлович	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из шести штук клапанов регулирующих КР 300-00-000 DN 300, Рр до 5,0 МПа, Т до 300°С (зав. №№ 23424-23429), изготовленных по техническим условиям 370000-002-34877654-2010ТУ для Балаковской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00125 бланки №№ 0010400-0010401	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00125 бланки №№ 0010402-0010403 п.п. 1-29	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00125 бланки №№ 0010403-0010404 п.п.30-42	ОИАЭ.RU.018(OC).00125	00001153	0010400-0010405		
126	Дата выдачи 27.07.2017	Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силловые машины»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел.: (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-73-96, e-mail: Smirnov_AY@spb.power-m.ru	Allweiler AG, Германия, Allweilerstrasse 1, D-78315 Radolfzell	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из четырех штук электронасосных агрегатов системы смазки NSS-200-400/11-WO (зав. №№ 16021045, 16025329, 16025330, 16025328), изготовленных по спецификации 1521232 для блоков 1 и 2 Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.13.14.120	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00126 бланки №№ 0010406-0010407	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00126 бланки №№ 0010408-0010411 п.п. 1-40	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00126 бланки №№ 0010411-0010412 п.п. 41-54	ОИАЭ.RU.018(OC).00126	00001154	0010406-0010412		
127	Дата выдачи 11.08.2017	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9, Тел.: +380(044) 490-94-85, Факс: +380(044) 490-94-83, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор - Крепак Сергей Александрович	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия ЗИП, изготовленная к импульсно-предохранительному устройству DN 100 УФ50024-100 по техническим условиям ТУ 26-07-1559-91 реликвия 2009г. для поставки на Ростовскую АЭС, код ОКПД2 28.14.20	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00127 бланки №№ 0010413-0010414	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00127 бланки №№ 0010415-0010417 п.п. 1-45	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00127 бланк № 0010417 п.п. 46-51	ОИАЭ.RU.018(OC).00127	0001155	0010413-0010419		

128	 Дата выдачи 16.08.2017	Акционерное общество «Объединенная компания «Арматура и Насосы» (АО «ОКАН»), Юридический адрес: Россия, 190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 118А, литер Х, помещение 3Н/12. Фактический адрес: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, д.19, литер А, Тел./Факс:+7(812) 403-10-00, info@okan.su, Генеральный директор - Томшинский Вячеслав Олегович	Ringo Valvas S.L. (Испания), Zaragoza, Calle Romero №6 Poligono Industrial Empresarium	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из трех штук клапанов регулирующих ОК.150.АВ.130Э-01 DN150, Pp 12,9 МПа, Тр 200 °С (зав. №№ 6149/16/2/2, 6149/16/2/3) и ОК.080.АВ.330Э DN80, Pp 1,0 МПа, Тр 100 °С (зав. № 6149/16/5/1), изготовленных по ТЗ-ОК-В092-2016 для Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00128 бланки №№ 0010420-0010421	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00128 бланки №№ 0010422-0010423 п.п. 1-30	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00128 бланк № 0010423 п.п. 31-35	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00128	0001156	0010420-0010424		
129	 Срок действия 23.08.2017 - 22.08.2020	Акционерное общество «ИНТРА» (АО «ИНТРА»), Юридический адрес/ Фактический адрес: Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 2, к. 1, Тел.: +7(495) 182-04-47, Факс: +7(495) 182-26-38, e-mail: intra@home.rtt.ru, Генеральный директор - Кузнецов Сергей Юрьевич	Акционерное общество «ИНТРА» (АО «ИНТРА»), Адрес: Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 2, к. 1	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Спектрометрические устройства детектирования энергий гамма-квантов СУДЭГ-01, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4362-701-11273161-14 (АФБИ 412111.701.000.00ТУ), серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.41.130	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00129 бланки №№ 0010425-0010426	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00129 бланки №№ 0010427-0010428 п.п. 1-19	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00129 бланки № 0010428-0010429 п.п. 20-25	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00129	0001157	0010425-0010431	Действие сертификата соответствия приостановлено в соответствии с Решением № 2497/17 от 28.12.2017	
130	 Срок действия 23.08.2017 - 22.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Шкафы коммутационные ШК ФВКМ.301442.032, выпускаемые по техническим условиям ТУ 5296-151-31867313-2017, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.53.180	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00130 бланки №№ 0010432-0010433	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00130 бланки №№ 0010434-0010435 п.п. 1-19	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00130 бланк № 0010435 п.п. 20-22	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00130	0001158	0010432-0010438		
131	 Срок действия 23.08.2017 - 22.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Шлюзы сетевые ФВКМ.301442.064, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4252-153-31867313-2017, серийный выпуск, код ОКПД2 28.99.39.180	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00131 бланки №№ 0010439, 0010446	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00131 бланки №№ 0010441-0010442 п.п. 1-18	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00131 бланк № 0010442 п.п. 19-20	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00131	0001160	0010439, 0010446, 0010441-0010445		
132	 Дата выдачи 06.09.2017	Акционерное общество «Группа Машиностроительных Заводов «Химмаш» (АО «ГМЗ «Химмаш»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 119021, Москва, Оболеский переулок, д. 9, корп.2, Тел./Факс:+7 (495) 620-48-24, gmz@him-mash.com, Генеральный директор - Махмудов Мурад Максудович	Акционерное общество «Группа Машиностроительных Заводов «Химмаш» (АО «ГМЗ «Химмаш»), Адрес: Россия, 119021, Москва, Оболеский переулок, д. 9, корп.2	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Система информационная вычислительная ИВС/СППБ с функцией представления параметров безопасности, изготовленная по техническому заданию 46865053.418.061.Т3.01 для энергоблока №4 Балаковской АЭС, код ОКПД2 28.99.39.190	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00132 бланки №№ 0010447-0010448	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00132 бланки №№ 0010449-0010453 п.п. 1-126	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00132 бланки №№ 0010453-0010454 п.п. 127-135	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00132	0001161	0010447-0010454		
133	 Срок действия 11.09.2017 - 10.09.2020	Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» (АО «ТЕНЗОР»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2, Тел.: (496) 217-03-52, Факс: (496) 217-03-94, e-mail: korylov@tenzor.net, Генеральный директор - Голубев Виктор Алексеевич	Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» (АО «ТЕНЗОР»), Адрес: Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Сигнализаторы предельных сопротивлений СПРС2И, выпускаемые по техническим условиям еФ2.838.001 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.82.140	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00133 бланки №№ 0010455-0010457	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00133 бланки №№ 0010458 - 0010459 п.п. 1-25	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00133 бланк № 0010459 - 0010460, 0011461 п.п. 26-40	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00133	0001163	0010455-0010460, 0011461-0011462		
134	 Срок действия 12.09.2017- 11.09.2020	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71 Фактический адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38, Тел./Факс: (495) 739-26-87, e-mail: msolo001@mail.ru, Генеральный директор - Андреев Александр Павлович	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Задвижки С.ЗКП DN 100÷300, выпускаемые по техническим условиям ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00134 бланки №№ 0011463-0011464	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00134 бланки №№ 0011465-0011467 п.п. 1-74	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.РУ.018(ОС).00134 бланки №№ 0011467-0011468 п.п. 75-88	ОИАЭ.РУ.018(ОС).00134	0001164	0011463-0011470		

135	Дата выдачи 12.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Измерительные Технологии» (ООО «НПП ИТ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Димитрова, 12, Тел.: +7 (83130) 7-86-26, Факс: +7(83130)7-87-08, e-mail: it@nppim.ru, Генеральный директор - Хамутов Андрей Леонидович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Измерительные Технологии» (ООО «НПП ИТ»), Адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Димитрова, 12	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Локальная система автоматизированного управления воздушными ИТ52-ЛСАУ-В (зав. № 49933), изготовленная по техническим условиям ТУ 6937-001-43027096-2016 для Курской АЭС, код ОКПД2 25.30.22.146	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00135 бланки №№ 0011471-0011472	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00135 бланки №№ 0011473-0011475 п.п. 1-34	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00135 бланки №№ 0011475-0011477 п.п. 35-48	ОИАЭ.RU.018(OC).00135	0001165	0011471-0011477		
136	Срок действия 21.09.2017 - 20.09.2020	Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» (АО «ТЕНЗОР»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2, Тел.: (496) 217-03-52, Факс: (496) 217-03-94, e-mail: koryulov@tenzor.net, Генеральный директор - Голубев Виктор Алексеевич	Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» (АО «ТЕНЗОР»), Адрес: Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Аппаратура системы контроля СК-03, выпускаемая по техническим условиям ЕМКП.501319.400 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00136 бланки №№ 0011478-0011479	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00136 бланки №№ 0011480-0011481 п.п. 1-18	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00136 бланки №№ 0011481 п.п. 19-24	ОИАЭ.RU.018(OC).00136	0001166	0011478-0011483		
137	Срок действия 26.09.2017- 25.09.2020	Акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (АО «ЭЭО Энергопоток»), Юридический адрес: Россия, 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, к. 4, Фактический адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93, Тел.: +7(83130) 2-13-54, Факс: +7(83130) 2-02-73, e-mail: info@ep-satis.ru, Генеральный директор - Кислицын Евгений Алексеевич	Акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток» (АО «ЭЭО Энергопоток»), Адрес: Россия, 607190, Нижегородская область, г. Саров, Южное шоссе, промышленная зона, промышленное здание 93	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Затворы обратные типа АЕ43, выпускаемые по ТУ 3742-104-80841593-2012, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00137 бланки №№ 0011484-0011485	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00137 бланки №№ 0011486-0011488 п.п. 1-31	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00137 бланки №№ 0011488-0011489 п.п. 32-41	ОИАЭ.RU.018(OC).00137	0001167	0011484-0011491		
138	Дата выдачи 04.10.2017	Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 456080, г. Трехгорный, Челябинской обл., ул. Заречная, д.13, Тел.: (35191) 5-51-23, Факс: (35191) 5-53-72, e-mail: psz@imf.ru, Генеральный директор - Комаров Геннадий Владимирович	Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»), Адрес: Россия, 456080, г. Трехгорный, Челябинской обл., ул. Заречная, д.13	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Аппаратура контроля нейтронного потока АКНП-03 СФЮА.501319.013 (зав. № 4601), изготовленная по техническим условиям СФЮА.501319.013ТУ для Ленинградской АЭС-2, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00138 бланки №№ 0011492-0011494	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00138 бланки №№ 0011495-0011498 п.п. 1-42	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00138 бланки №№ 0011498-0011528 п.п. 43-420	ОИАЭ.RU.018(OC).00138	0001168	0011492-0011529		
139	Дата выдачи 09.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью «СКУ-Атом» (ООО «СКУ-Атом»), Юридический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 24, Фактический адрес: Россия, 123308, Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, Тел.: (495) 645-36-45, e-mail: info@sku-atom.ru, Генеральный директор - Сергеев Иван Алексеевич	Общество с ограниченной ответственностью «СКУ-Атом» (ООО «СКУ-Атом»), Адрес: Россия, 123308, Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Система индустриальной антисейсмической защиты СИАЗ-03 СФЮА.501319.016, зав. № 2601, изготовленная по техническим условиям СФЮА.501319.016 ТУ для поставки на энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00139 бланки №№ 0011530-0011532	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00139 бланки №№ 0011533-0011536 п.п. 1-46	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00139 бланки №№ 0011536-0011540 п.п. 47-83	ОИАЭ.RU.018(OC).00139	0001169	0011530-0011540		
140	Дата выдачи 17.10.2017	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9, Тел.: +380(044) 490-94-85, Факс: +380(044) 490-94-83, e-mail: office@ckkba.kiev.ua, Генеральный директор - Крепак Сергей Александрович	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Привод электромагнитный ЦКБ Р96801-025И (зав. № 1350) к клапану электромагнитному ЦКБ Р96801-025, изготовленный по техническим условиям ТУ 3742-246-34390194-2010 для поставки на Ростовскую АЭС, код ОКПД2 28.14.20	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00140 бланки №№ 0011541-0011542	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00140 бланки №№ 0011543-0011545 п.п. 1-30	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00140 бланки №№ 0011545-0011546 п.п. 31-36	ОИАЭ.RU.018(OC).00140	0001170	0011541-0011546		
141	Дата выдачи 31.10.2017	Публичное акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (ПАО «Сумское НПО»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 40004, г. Сумы, ул. Горького, д. 58, Тел./Факс: +71038(0542) 77-77-97, e-mail: oss@funze.com.ua, Заместитель генерального директора по стратегическому развитию - технический директор - Смирнов Андрей Витальевич	Публичное акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (ПАО «Сумское НПО»), Адрес: Украина, 40004, г. Сумы, ул. Горького, д. 58,	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия запасных частей к насосам ЦНА 150-90-3, ЦНА 60-185-2, ЦН 150-90, ПЭА 150-85 для Калининской АЭС по Приложению 1 (бланки №№ 0011547, 0011548), код ОКПД2 28.13.31, код ТН ВЭД 8413 00 000 0	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00141 бланки №№ 0011549-0011550	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00141 бланки №№ 0011553-0011553 п.п. 1-51	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00141 бланки №№ 0011553-0011555 п.п. 52-71	ОИАЭ.RU.018(OC).00141	0001171	0011547-0011555		

142	Срок действия 02.11.2017 - 01.11.2020	Закрытое акционерное общество «Курганспецапартура» (ЗАО «КСА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 640011, г. Курган, ул. Достоевского, д. 7а, Тел.: (3522) 600166, Факс: (3522) 250978, e-mail: 600166@mail.ru, Генеральный директор - Макаров Владимир Васильевич	Закрытое акционерное общество «Курганспецапартура» (ЗАО «КСА»), Адрес: Россия, 640011, г. Курган, ул. Достоевского, д. 7а	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны запорные для КИП и А, выпускаемые по техническим условиям ТУ3742-011-62603588-2010, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00142 бланки №№ 0011556-0011557	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00142 бланки №№ 0011558-0011560 п.п. 1-44	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00142 бланки №№ 0011560-0011561 п.п. 45-52	ОИАЭ.RU.018(OC).00142	0001173	0011556-0011563		
143	Дата выдачи 03.11.2017	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» (ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10, Тел.: +7(495)748-52-51, Факс: +7(495)748-52-54, e-mail: System.atom@ru.net, Генеральный директор - Романичев Михаил Константинович	Закрытое акционерное общество «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»(ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»), Адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 10	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из трех изделий детектирования БДПН-59Р РУНК.418252.061 зав. №№ 002, 003, 004 (не являются средством измерения), изготовленных в соответствии с требованиями технического задания ТЗ ССА-063-2016 «Разработка и изготовление сборки для контроля нейтронного потока на основе счетчика CPNB44» для энергоблока №2 Армянской АЭС, код ОКПД2 26.51.53.185	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00143 бланки №№ 0011564-0011565	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00143 бланки №№ 0011566-0011567 п.п. 1-14	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00143 бланк № 0011567 п.п. 15-18	ОИАЭ.RU.018(OC).00143	0001174	0011564-0011568		
144	Срок действия 14.11.2017 - 13.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Центральные пульта индикации ФВКМ.301442.008, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4362-158-31867313-2017, серийный выпуск, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00144 бланки №№ 0011569-0011570	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00144 бланки №№ 0011571-0011572 п.п. 1-26	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00144 бланк № 0011573 п.п. 27-30	ОИАЭ.RU.018(OC).00144	0001175	0011569-0011575		
145	Срок действия 14.11.2017 - 13.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Пульты БР-Т ФВКМ.421311.003, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4362-159-31867313-2017, серийный выпуск, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00145 бланки №№ 0011576-0011577	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00145 бланки №№ 0011578-0011579 п.п. 1-26	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00145 бланки №№ 0011579-0011580 п.п. 27-30	ОИАЭ.RU.018(OC).00145	0001176	0011576-0011581		
146	Срок действия 20.11.2017 - 19.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, Тел.: +7(495) 777-84-85, Факс: +7(495) 742-50-84, e-mail: info@doza.ru, Генеральный директор - Нурлыбаев Алексей Кубейсинович	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»), Адрес: Россия, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Станции сбора данных ССД-01Д ФВКМ.301442.063, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4361-154-31867313-2017, серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.53.182	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00146 бланки №№ 0011582-0011583	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00146 бланки №№ 0011584-0011585 п.п. 1-25	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00146 бланк № 0011586 п.п. 26-29	ОИАЭ.RU.018(OC).00146	0001177	0011582-0011587		
147	Срок действия 04.12.2017 - 03.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Актан» (ООО «Актан»), Юридический/фактический адрес: Россия, 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 80. Тел./факс: (4855) 23-92-48, e-mail: severmash@gambler.ru, Генеральный директор - Варатков Игорь Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью «Актан» (ООО «Актан»), Адрес: 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 80	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны запорные DN 10÷150; Pp 1,0÷4,0 МПа; Тр до 250°С, выпускаемые по техническим условиям ТУ 3742-016-71186184-14, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00147 бланки №№ 0011588-0011589	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00147 бланки №№ 0011590-0011591 п.п. 1-36	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00147 бланки №№ 0011586 п.п. 37-48	ОИАЭ.RU.018(OC).00147	0001178	0011588-0011595		
148	Срок действия 07.12.2017 - 06.12.2020	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения»(ЧАО «КЦКБА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9, Тел.: +380(044)490-94-85, Факс: +380(044)490-94-83, e-mail: office@ckkba.ua, Генеральный директор - Крепак Сергей Александрович	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Задвижки АИ00 DN 80, 125, 150, 300, серийно выпускаемые по техническим условиям АИ00 121-0245/150-080Б ТУ «Задвижки» BLR1.D.368.&.&&&&&.021.МЕ.1301 для Белорусской АЭС, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00148 бланки №№ 0011596-0011597	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00148 бланки №№ 0011598-0011601 п.п. 1-54	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00148 бланки №№ 0011601-0011603 п.п. 55-80	ОИАЭ.RU.018(OC).00148	0001179	0011596-0011605		

149	Срок действия 07.12.2017 - 06.12.2020	Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 456080, г. Трехгорный, Челябинской обл., ул. Заречная, д.13, Тел.: (35191) 5-51-23, Факс: (35191) 5-53-72, e-mail: psz@imf.ru, Генеральный директор - Комаров Геннадий Владимирович	Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»), Адрес: Россия, 456080, г. Трехгорный, Челябинской обл., ул. Заречная, д.13	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Устройства сигнализации УСП-05Е, выпускаемые по техническим условиям ЕКДФ.468232.001 ТУ (ТУ 95 2890-2005), серийный выпуск, код ОКПД2 26.51.82.140	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00149 бланки №№ 0011606-0011607	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00149 бланки №№ 0011608-0011610 п.п. 1-43	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00149 бланки №№ 0011610-0011612 п.п. 44-69	ОИАЭ.RU.018(OC).00149	0001180	0011606-0011613		
150	Дата выдачи 07.12.2017	Публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомаш» (ПАО «Силовые машины»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел.: (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-73-96, e-mail: Smirnov_AY@srb.power-m.ru, Технический директор ЛМЗ ПАО «Силовые машины» - Смирнов А.Ю.	Публичное акционерное общество «Силовые машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силовые машины»), Адрес: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из двух штук электродвигателей постоянного тока типа GNRFEZ 280S/3, 40 кВт (зав. №№ 191950, 191951), изготовленных по требованиям спецификации 1521233 для поставки в составе электронасосных агрегатов системы смазки аварийных NSS-150-250/11-WO на блоки 1 и 2 Белорусской АЭС, код ОКПД2 27.11.21.000	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00150 бланки №№ 0011614-0011616	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00150 бланки №№ 0011617-0011619 п.п. 1-27	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00150 бланки №№ 0011619-0011620 п.п. 28-43	ОИАЭ.RU.018(OC).00150	0001181	0011614-0011621		
151	Срок действия 08.12.2017 - 07.12.2020	Акционерное общество «Группа Машиностроительных Заводов «Химмаш» (АО «ГМЗ «Химмаш»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 119021, Москва, Оболеский переулок, д. 9, корп.2. Тел./Факс: +7 (495) 620-48-24, gmz@him-mash.com	Обособленное подразделение АО «ГМЗ «Химмаш», Адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 20А	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Задвижки запорные клиновые КЕСХМ 974 DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 500; Рр 1,6 МПа; Тр 250 °С, выпускаемые по техническим условиям ТУ КЕСХМ 3742.10-057-08 (ВАНТ.374100.057.ТУ), серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00151 бланки №№ 0011622-0011623	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00151 бланки №№ 0011624-0011626 п.п. 1-39	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00151 бланки №№ 0011626-0011627 п.п. 40-51	ОИАЭ.RU.018(OC).00151	0001182	0011622-0011629		
152	Срок действия 14.12.2017 - 13.12.2020	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71, Фактический адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38, Тел./Факс: (495) 739-26-87, e-mail: msolo001@mail.ru, Генеральный директор - Андреев Александр Павлович	Закрытое акционерное общество «Фирма «Союз-01» (ЗАО «Фирма «Союз-01»), Адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапаны (затворы) обратные С.ЗОб DN 10-80, клапаны обратные С.ОК DN 10-25, выпускаемые по техническим условиям 3742-021-34877654-2017 ТУ, 3742-024-34877654-2017 ТУ, ПД12-370000-001-34877654-2008 ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00152 бланки №№ 0011630-0011631	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00152 бланки №№ 0011632-0011636 п.п. 1-94	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00152 бланк № 0011636-0011638 п.п. 95-123	ОИАЭ.RU.018(OC).00152	0001183	00011630-00011640		
153	Срок действия 18.12.2017 - 17.12.2020	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9, Тел.: +380(044) 490-94-85, Факс: +380(044) 490-94-83, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор - Крепак Сергей Александрович	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Импульсно-предохранительное устройство DN 150 УФ50025-150P Р 2,1 МПа, t 217°С, выпускаемое по техническим условиям УФ50025-150P ТУ, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00153 бланки №№ 0011641-0011642	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00153 бланки №№ 0011643-0011644 п.п. 1-34	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00153 бланки №№ 0011644-0011646 п.п. 35-45	ОИАЭ.RU.018(OC).00153	0001184	0011641-0011647		
154	Дата выдачи 20.12.2017	Публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомаш» (ПАО «Силовые машины»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, Тел.: (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-73-96, e-mail: Smirnov_AY@srb.power-m.ru, Технический директор ЛМЗ ПАО «Силовые машины» - Смирнов А.Ю.	Allweiler AG, Германия, Allweilerstrasse 1, D-78315 Radolfzell	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из двух штук электронасосных агрегатов системы смазки аварийных NSS-150-250/11-WO (зав. №№ 16021046, 16025331), изготовленных по спецификации 1521233 для блоков 1 и 2 Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.13.14.120, код ТН ВЭД 8413 70 590 0	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00154 бланки №№ 0011648-0011649	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00154 бланки №№ 0011650-0011653 п.п. 1-34	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00154 бланк № 0011653 п.п. 35-43	ОИАЭ.RU.018(OC).00154	0001185	0011648-0011654		
155	Срок действия 20.12.2017 - 19.12.2020	Публичное акционерное общество «Саранский приборостроительный завод» (ПАО «СПЗ»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.9, Тел.: (8342) 29-65-18, Факс: (8342) 33-37-58, e-mail: secretariat@saranskpribor.ru, Генеральный директор - Егоров Игорь Владимирович	Публичное акционерное общество «Саранский приборостроительный завод» (ПАО «СПЗ»), Адрес: Россия, 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Сильфон многослойный металлический для арматуры АЭС, выпускаемый по ГОСТ Р 55019-2012, серийный выпуск, код ОКПД2 25.29.12, код ТН ВЭД 8481 90 000 0	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00155 бланки №№ 0011655-0011656	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00155 бланки №№ 0011657-0011660 п.п. 1-57	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00155 бланки №№ 0011660-0011661 п.п. 58-73	ОИАЭ.RU.018(OC).00155	0001186	0011655-0011662, 0011664		
156	Дата выдачи 21.12.2017	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9, Тел.: +380(044) 490-94-85, Факс: +380(044) 490-94-83, e-mail: office@kckba.kiev.ua, Генеральный директор - Крепак С.А.	Частное акционерное общество «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЧАО «КЦКБА»), Адрес: Украина, 03113, г. Киев, ул. Полковника Шутова, д. 9	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из 19 штук задвижек АИ00, АИ01 DN 80, 150, 200 (заводские номера приведены в Приложении 1 - бланк № 0011665), изготовленных по техническим условиям ТУ 3741-002-80841469-2010 для Нововоронежской АЭС, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00156 бланки №№ 0011666-0011667	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00156 бланки №№ 0011668-0011672 п.п. 1-72	Приложение 3 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00156 бланки №№ 0011673-0011674 п.п. 73-89	ОИАЭ.RU.018(OC).00156	0001188	0011666-0011674		

157	 Дата выдачи 22.12.2017	Публичное акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (ПАО «Сумское НПО»), Юридический адрес/Фактический адрес: Украина, 40004, г. Сумы, ул. Горького, д. 58, Тел./Факс: +71038(0542) 77-77-97, e-mail: oss@fuzze.com.ua, И.о. заместителя генерального директора по стратегическому развитию - технический директор Смирнов А.В.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Грейс-инжиниринг» (ООО НПФ «Грейс-инжиниринг»), Адрес: Украина, 40032, г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 31; Тел.: +380 542 61-50-44; Факс: +380 542 60-07-15, e-mail: info@grace.com.ua	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия запасных частей к насосу ЦНА 150-90-3 (С86.00.02-03 Кольцо – 2 штуки, С86.00.02-04 Кольцо – 2 штуки, С86.00.02-15 Кольцо – 4 штуки, С86.00.02-19 Кольцо – 24 штуки), изготовленных по 2.3000-1298.000.00 ТТ для Калининской АЭС, код ОКПД2 28.13.31	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00157 бланк № 0011675	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00157 бланки №№ 0011676-0011677 п.п. 1-26	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00157 бланк № 0011678 п.п 27-28	ОИАЭ.RU.018(OC).00157	0001189	0011675-0011678		
158	 Дата выдачи 27.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью «СКУ-Атом» (ООО «СКУ-Атом»), Юридический адрес: Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 24. Фактический адрес: Россия, 123308, Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4. Тел.: (495) 645-36-45, e-mail: info@sku-atom.ru, Генеральный директор - Сергеев Иван Алексеевич	Общество с ограниченной ответственностью «СКУ-Атом» (ООО «СКУ-Атом»), Адрес: Россия, 123308, Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Система промышленной сейсмической защиты СИАЗ-03 СФЮА.501319.016, зав. № 3701, изготовленная по техническим условиям СФЮА.501319.016 ТУ для поставки на энергоблок № 2 Ленинградской АЭС-2, код ОКПД2 25.30.22.111	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00158 бланки №№ 0011679-0011681	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00158 бланки №№ 0011682-0011686 п.п. 1-46	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00158 бланки №№ 0011686-0011689 п.п 47-83	ОИАЭ.RU.018(OC).00158	0001190	0011679-0011690		
159	 Дата выдачи 27.12.2017	Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ПАО «Силовые машины»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Вагута, д. 3, Лит. А, Тел.: (812) 326-70-02, Факс: (812) 326-73-96, e-mail: Smitov_AY@srb.power-m.ru, Технический директор ЛМЗ ПАО «Силовые машины» - Смирнов А.Ю.	Allweiler AG, Германия, Allweilerstrasse 1, D-78315 Radolfzell	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из четырех штук электронасосных агрегатов системы гидродвигателя роторов VHF440R40E7BS-W159L (зав. №№ 16020539, 16020540, 16020541, 16020542), изготовленных Allweiler AG по спецификации 1474224 для блоков 1 и 2 Белорусской АЭС, код ОКПД2 28.13.14.120, код ТН ВЭД 8413 70 590 0	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00159 бланки №№ 0011691-0011692	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00159 бланки №№ 0011693-0011698 п.п. 1-74	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00159 бланки №№ 0011698-0011699 п.п 75-82	ОИАЭ.RU.018(OC).00159	0001191	0011691-0011699		
160	 Дата выдачи 27.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Минерва» (ООО НПО «Минерва»), Юридический адрес/Фактический адрес: Россия, 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 7, офис 6, Тел./Факс: +7(495)509-06-56, e-mail: info@pro-minerva.ru, Генеральный директор - Герасимов Дмитрий Викторович	VELAN, S.A.S., ул. Шаллемель Лакур 90, 69367 Лион, Франция (90 rue Challemeil Lacour, 69367 Lyon, France)	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Партия из 4-х штук клапанов регулирующих трёхходовых V12SS400/500-1/100E DN 400/500; Pp до 1,0 МПа; Tr до 100°C (зав. №№ 21990, 22002, 22004, 22005) и 4-х штук клапанов сильфонных регулирующих трёхходовых V12SS300/300-2.25/150E DN 300; Pp до 2.25 МПа; Tr до 150°C (зав. №№ 21989, 21996, 21998, 22000), изготовленных по ТТ-V12-005-VEL-2013 с изменением № 1 для энергоблоков Ленинградской АЭС-2, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00160 бланки №№ 0011700-0011701	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00160 бланки №№ 0011702-0011704 п.п. 1-29	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00160 бланки №№ 0011704-0011706 п.п 30-44	ОИАЭ.RU.018(OC).00160	0001192	0011700-0011706		
161	 Срок действия 28.12.2017 - 27.12.2020	Закрытое акционерное общество «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ» (ЗАО «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»), Юридический адрес/Фактический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1, Тел.: (496)727-22-01, Факс: (496) 727-22-00, e-mail: chzem@zavodchzem.ru, Генеральный директор - Ефимов Денис Анатольевич	Закрытое акционерное общество «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ» (ЗАО «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ»), Адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина,	ОС "РусАтомЭкспертиза", 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, офис 510	Обломей Василий Сергеевич	Клапан импульсный 1150-25-0А-04 DN 32; Pp 1,48 МПа; Tr до 190 °С, выпускаемый по техническим условиям ТУ37-046-05015348-2008 «Клапаны предохранительные для АС» для Смоленской АЭС, серийный выпуск, код ОКПД2 28.14.13.170	Приложение 1 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00161 бланки №№ 0011707-0011708	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00161 бланки №№ 0011709-0011710 п.п. 1-24	Приложение 2 к сертификату № ОИАЭ.RU.018(OC).00161 бланки №№ 0011710-0011711 п.п 25-36	ОИАЭ.RU.018(OC).00161	0001193	0011707-0011713		